

VIBCO

Priskatalog Oktober 2017



Dansk kvalitet til tiden

Indhold

Udstyr til Minigraver	4
Minigraver 700 - 900 kg	4
Minigraver Type 1, 1000 - 1600 kg	5
Minigraver Type 2, 1600 - 2100 kg	9
Minigraver Type 3, 2100 - 2800 kg	13
Minigraver Type 4, 2700 - 4000 kg	17
Minigraver Type V45, 2100 - 6000 kg	21
Minigraver Type 5, 4000 - 6000 kg	22
Minigraver Type 6, 6000 - 9000 kg	26
Minigraver Type 7, 7500 - 9000 kg	31
Udstyr til Minilæsser	34
4 i 1 skovle til Minilæsser, 800 - 1100 kg	34
4 i 1 skovle til Minilæsser, 1100 - 1600 kg	35
4 i 1 skovle til Minilæsser, 1600 - 2000 kg	35
4 i 1 skovle til Minilæsser, 2000 - 4000 kg	36
4 i 1 skovle til Minilæsser, 4000 - 5000 kg	36
Pallegafler	37
Udstyr til Rendegravere	38
Koblinger og ophæng til Rendegravere	38
Skovle til Rendegravere	39
Diverse til Rendegravere	44
Udstyr til gravemaskiner	45
Graveskovle Type 1, 9 - 12 tons	45
Graveskovle Type 2, 12 - 16 tons	46
Graveskovle Type 3, 14 - 17 tons	47
Graveskovle Type 4, 16 - 20 tons	48
Graveskovle Type 5, 18 - 24 tons	49
Graveskovle Type 6, 22 - 30 tons	50
Graveskovle Type 7, 27 - 35 tons	51
Tilbehør til gravemaskine 9 - 12 tons	52
Tilbehør til gravemaskine 12-18 tons	52
Tilbehør til gravemaskine 18 - 28 tons	53
Tilbehør til gravemaskine 28 - 39 tons	53
Tilbehør til gravemaskine 39 - 80 tons	54
Heavy Duty skovle, til gravemaskiner 9 - 140 tons	55
Unibucket vægtklasse 20-40 tons	56

Lerskovle til gravemaskiner Type 9, 12 - 17 tons.....	57
Lerskovle til gravemaskiner Type 10, 16 - 25 tons.....	57
Tremmeskovle til gravemaskiner Type 2TR, 12 - 15 tons.....	58
Tremmeskovle til gravemaskiner Type 3TR, 15 - 18 tons.....	59
Tremmeskovle til gravemaskiner Type 5TR, 18 - 24 tons.....	59
Tremmeskovle til gravemaskiner Type 6TR, 22 - 30 tons.....	60
Tremmeskovle til gravemaskiner Type 7TR, 30 - 50 tons.....	60
Rabatskovle til gravemaskiner 9 - 12 tons	61
Rabatskovle til gravemaskiner 12 - 17 tons	62
Rabatskovle til gravemaskiner 17 - 24 tons	63
Rabatskovle til gravemaskiner 24 - 35 tons	64
Oriver/ grubbetand til gravemaskiner 12 - 100 tons	65
Pallegafler	66
Redskaber til truck	68
Affaldshåndtering for alle typer maskiner.....	69
Faste skovle.....	70
Faste skovle til minilæsser	70
Faste skovle til læssemaskiner	70
Faste skovle til frontlæsser	71
Højtipskovle med og uden overfald	72
Skovle med overfald.....	75
Roe- og kartoffelgreb	78
Stengreb.....	80
Storsækkeløfter til gaffelramme	80
Forks.....	81
Ballegriber til frontlæsser og læssemaskiner.....	82
Dozerblade	82
Kornskubber.....	82
Trækløvere, 11 - 20 tons	83
LÆSSE UDSTYR	84
Standard læsseskovle til hurtigkobling ophæng 9-25 tons.....	84
LM Læsseskovle til let materiale som træflis og savsmuld 12-28 tons.....	85
HD Læsseskovle til læsning i grusgrav til maskinvægt 9-25 tons.....	86
HD Læsseskovle til læsning i grusgrav til maskinvægt 25-35 tons.....	87
Ribbe Læsseskovle til sortering 9-25 tons	88
Læsseskovle med hydraulisk overgreb 9-21 tons	89
Læsseskovle med plastikindlæg 9-25 tons.....	90

Læssekølv med overgreb 9-18 tons.....	91
Læssekøle til Kompakte læssemaskiner 3-10 tons	92
Grenskølv til vægtklasse 12-21 tons	93
Højdetipskøle til vægtklasse 9-21 tons	94
Højdetipskøle – landbrugsmodel 9-20 tons	95
Højdetipskøle til affaldshåndtering 9-21 tons.....	96
Højdetipskøle til let materiale 350-800 kg/m ³ - Vægtklasse 9-30 tons	97
LM Højdetipskøle indv. cylinder 350-500 kg/m ³ - Vægtklasse 9-23 tons	98
Hydraulisk Volvo type hurtigkoblinger til læssemaskiner –.....	99
Vægtklasse 9-36 tons	99
Hydraulisk Volvo type hurtigkoblinger til læssemaskiner – Vægtklasse 30-36 tons	100
Hydraulisk KHK hurtigkobling til læssemaskiner 9-23 tons	101
Palleramme til læssemaskiner - manuelt justerbare 12-20 tons.....	102
Kornskubber med kædeophæng	103


Udstyr til Minigraver

Minigraver 700 - 900 kg

Graveskovle type SM2 uden tænder

Varenummer	Bredde	Liter	Vægt	Pris
28-SM2-150	150	10	15,5	3.290,00
28-SM2-200	200	12	17,0	3.290,00
28-SM2-250	250	15	18,5	3.290,00
28-SM2-300	300	18	20,0	3.290,00
28-SM2-350	350	21	21,5	3.290,00
28-SM2-400	400	24	23,0	3.290,00
28-SM2-450	450	27	24,5	3.290,00
28-SM2-500	500	30	26,0	3.290,00
28-SM2-600	600	36	29,0	3.290,00
28-SM2-700	700	42	32,0	3.290,00
28-SM2-800	800	48	35,0	3.290,00

Åbningsmål = 340 mm.



Graveskovle type SM2 uden tænder

Kipskovl type SM2K med profilsvøb

Tillæg ved direkte montering: 355,00

Kipskovl type SM2K med profilsvøb

Varenummer	Bredde (mm)	Liter SAE	Vægt (kg)	Pris
28-SM2K-4508-P	800	48	35,0	14.510,00

Minigraver Type 1, 1000 - 1600 kg

Snapkoblinger MA og FL30

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
28-MA-xxx	11		2.825,00
28-FL30M-xxx	12	Mekanisk	7.640,00
28-FL30-xxx	12	Hydraulisk	8.110,00

				
Kobling 28-MA-xxx	Kobling 28-FL30M-xxx	Kobling 28-FL30- xxx (kræver 2 udtag)	Ophængsplade 28-P-MA	Ophængsplade 28-P-FL30

Ophængsplade MA og FL30

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-P-MA	6	805,00
28-P-FL30	6	805,00

Lerskovle type ML1- med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-ML1-200	200	15	2	18	3.765,00
28-ML1-250	250	21	3	20	3.950,00
28-ML1-300	300	27	3	22	4.025,00


Lerskovle type ML1 – uden tænder
Åbningsmål =360 mm

Lerskovle type ML1 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML1-200U	200	15	18	3.570,00
28-ML1-250U	250	21	20	3.655,00
28-ML1-300U	300	27	22	3.740,00

Graveskovle type MG1 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG1-200	200	15	2	21	3.375,00
28-MG1-250	250	21	3	24	3.560,00
28-MG1-300	300	27	3	26	3.630,00
28-MG1-330	330	30	3	28	3.564,00
28-MG1-400	400	38	4	31	3.740,00
28-MG1-500	500	49	4	37	4.045,00
28-MG1-600	600	60	5	42	4.305,00



Graveskovle type MG1 – uden tænder
Tillæg ved direkte montering: 355,00
Åbningsmål = 360 mm

Graveskovle type MG1 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG1-200U	200	15	21	3.180,00
28-MG1-250U	250	21	24	3.260,00
28-MG1-300U	300	27	26	3.335,00
28-MG1-330U	330	30	28	3.415,00
28-MG1-400U	400	38	31	3.510,00
28-MG1-500U	500	49	37	3.665,00
28-MG1-600U	600	60	42	3.885,00

Profilskovle type MP1

Varenummer	Bredde (mm)	Liter SAE	Pris
28-MP1-150/200	150/200	20	3.800,00
Åbningsmål = 360 mm			
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser			

Rabatskovle Type MR1

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR1-0800	800	58	46	4.570,00
28-MR1-0900	900	69	51	4.715,00
28-MR1-1000	1000	77	55	4.860,00
28-MR1-1200	1200	93	63	5.205,00



Kipbar rabatskovl type MR1K

Åbningsmål = 360 mm

Kipbar rabatskovl type MR1K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR1K-0800	800	58	75	14.510,00
28-MR1K-0900	900	69	81	14.665,00
28-MR1K-1000	1000	77	85	14.810,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl type MT2 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT2-500	500	49	45	7.330,00
28-MT2-600	600	60	53	7.525,00



Tremmeskovl type MT2 – uden tænder

Åbningsmål = 510 mm. Tremmer i 10 mm Hardox.

Monteret med skær 100 x 12

Afstand mellem tremmer ca. 47 mm.

Tremmeskovl type MT2 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT2-500U	500	49	45	6.855,00
28-MT2-600U	600	60	53	7.060,00
Tænder RH1, tremmer i 10 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 47 mm.				

Opriver type MO 600

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MO-600	600	16	2.395,00



Opriver type MO 600

Tillæg for direkte montering: 355,00

Asfaltskærer type MAS-410

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MAS-410	Ø 410	25	5.245,00

Asfaltskærer type MAS-410

Minigraver Type 2, 1600 - 2100 kg

Snapkoblinger MA og FL30

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
28-MA-xxx	11		2.825,00
28-FL30M-xxx	12	Mekanisk	7.640,00
28-FL30-xxx	12	Hydraulisk	8.110,00



Kobling 28-MA-xxx	Kobling 28-FL30M-xxx	Kobling 28-FL30- xxx (kræver 2 udtag)	Ophængsplade 28-P-MA	Ophængsplade 28-P-FL30
----------------------	-------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Ophængsplade MA og FL30

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-P-MA	6	805,00
28-P-FL30	6	805,00

Lerskovle type ML2 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-ML2-200	200	23	2	21	4.120,00
28-ML2-250	250	27	3	30	4.240,00
28-ML2-300	300	35	3	35	4.365,00



Lerskovle type ML2 – uden tænder
Åbningsmål = 480 mm

Lerskovle type ML2 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML2-200U	200	23	21	3.900,00
28-ML2-250U	250	27	30	3.985,00
28-ML2-300U	300	35	35	4.070,00

Graveskovle type MG2 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG2-200	200	21	2	30	3.665,00
28-MG2-250	250	30	3	35	3.775,00
28-MG2-300	300	38	3	38	3.900,00
28-MG2-330	330	43	3	40	3.995,00
28-MG2-400	400	55	4	43	4.140,00
28-MG2-500	500	72	4	47	4.385,00
28-MG2-600	600	89	5	57	4.620,00



Graveskovle type MG2 – uden tænder

Tillæg ved direkte montering: 355,00

Åbningsmål = 480 mm

Graveskovle type MG2 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG2-200U	200	21	30	3.510,00
28-MG2-250U	250	30	35	3.590,00
28-MG2-300U	300	38	38	3.665,00
28-MG2-330U	330	43	40	3.740,00
28-MG2-400U	400	55	43	3.840,00
28-MG2-500U	500	72	47	3.995,00
28-MG2-600U	600	89	57	4.170,00

Profilskovle type MP2

Varenummer	Bredde (mm)	Liter SAE	Vægt (kg)	Pris
28-MP2-150/200	150/200	17	29	4.434,00
Åbningsmål = 480 mm				
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser				

Rabatskovle Type MR2

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR2-0800	800	78	55	5.205,00
28-MR2-0900	900	89	60	5.315,00
28-MR2-1000	1000	100	65	5.475,00
28-MR2-1200	1200	121	75	5.955,00



Kipbar rabatskovl type MR2K

Åbningsmål = 480 mm

Kipbar rabatskovl type MR2K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR2K-0800	800	78	90	15.250,00
28-MR2K-0900	900	89	95	15.420,00
28-MR2K-1000	1000	100	100	15.740,00
28-MR2K-1200	1200	121	110	15.900,00

Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger

Tremmeskovl type MT2 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT2-500	500	49	45	7.330,00
28-MT2-600	600	60	53	7.525,00



Tremmeskovl type MT2 – uden tænder

Åbningsmål = 510 mm. Monteret med skær 100 x 12

Tremmer i 10 mm Hardox.

Afstand mellem tremmer ca. 47 mm.

Tremmeskovl type MT2 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT2-500U	500	49	45	6.855,00
28-MT2-600U	600	60	53	7.060,00

Opriver type MO 600

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MO-600	600	16	2.395,00



Opriver type MO 600

Tillæg for direkte montering: 340,00

Asfaltskærer type MAS-410

Asfaltskærer type MAS-410

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MAS-410	Ø 410	25	5.245,00

Minigraver Type 3, 2100 - 2800 kg

Snapkoblinger RA og FL432

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-RA-xxx	35	4.695,00
28-FL432	40	12.200,00

			
Kobling 28-RA-xxx	Kobling 28-FL432 (kræver 2 udtag, fås hydraulisk)	28-P-RA	28-P-FL432

Ophængsplade RA og FL432

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-P-RA	15	1.475,00
28-P-FL432	13	1.175,00

Lerskovle type ML3- med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-ML3-300	300	42	3	49	5.965,00


Lerskovle type ML3 – uden tænder
Åbningsmål = 540 mm

Lerskovle type ML3 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML3-300U	300	42	49	5.415,00

Graveskovle type MG3 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG3-300	300	42	3	52	5.305,00
28-MG3-330	330	48	3	54	5.490,00
28-MG3-400	400	60	4	60	5.695,00
28-MG3-500	500	78	4	68	6.085,00
28-MG3-600	600	99	4	76	6.710,00
28-MG3-700	700	117	5	84	7.110,00
28-MG3-800	800	132	5	92	7.845,00



Graveskovle type MG3 – uden tænder

Tillæg ved direkte montering: 455,00

Åbningsmål = 540 mm

Graveskovle type MG3 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG3-300U	300	42	52	4.755,00
28-MG3-330U	330	48	54	4.935,00
28-MG3-400U	400	60	60	5.180,00
28-MG3-500U	500	78	68	5.610,00
28-MG3-600U	600	99	76	6.035,00
28-MG3-700U	700	117	84	6.585,00
28-MG3-800U	800	132	92	6.895,00

Profilskovle type MP3

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MP3-200/300	200/300	48	5.415,00
Åbningsmål = 479 mm			
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser			

Rabatskovle Type MR3

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR3-1200	1200	149	157	5.655,00
28-MR3-1300	1300	162	162	6.035,00
28-MR3-1400	1400	175	167	6.535,00
28-MR3-1500	1500	188	172	6.755,00
28-MR3-1600	1600	201	177	7.160,00



Kipbar rabatskovl type MR3K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR3K-1200	1200	149	237	17.845,00
28-MR3K-1300	1300	162	242	18.000,00
28-MR3K-1400	1400	175	247	17.505,00
28-MR3K-1500	1500	188	252	18.380,00
28-MR3K-1600	1600	201	257	19.135,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl type MT4 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT4-650	650	155	125	11.095,00
28-MT4-800	800	200	145	12.015,00



Tremmeskovl type MT4 – med tænder

Tremmer i 12 mm Hardox.

Afstand mellem tremmer ca. 65 mm.

Tremmeskovl type MT4 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT4-650U	650	155	125	10.560,00
28-MT4-800U	800	200	145	11.475,00
Monteret med skær 150 x 16 mm.				

Opriver type MO 700

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MO-700	700	90	6.405,00
Monteret med en Cat tand 2 ½"			



Opriver type MO 700

Tillæg for direkte montering: 455,00

Asfaltskærer type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00
Skæredybde 160 mm.			

Minigraver Type 4, 2700 - 4000 kg

Snapkoblinger RA og FL432

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-RA-xxx	35	4.695,00
28-FL432	40	12.200,00

			
Kobling 28-RA-xxx	Kobling 28-FL432 (kræver 2 udtag, fås hydraulisk)	28-P-RA	28-P-FL432

Ophængsplade RA og FL432

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-P-RA	15	1.475,00
28-P-FL432	13	1.175,00

Lerskovle type ML4 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-ML4-300	300	44	3	65	6.420,00

	
Lerskovle type ML4 – uden tænder	
Åbningsmål = 620 mm	

Lerskovle type ML4 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML4-300U	300	44	65	5.790,00

Graveskovle type MG4 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG4-300	300	44	3	68	5.890,00
28-MG4-330	330	54	3	72	6.085,00
28-MG4-400	400	72	3	85	6.335,00
28-MG4-500	500	95	4	90	7.030,00
28-MG4-600	600	119	4	101	7.470,00
28-MG4-700	700	143	5	112	8.165,00
28-MG4-800	800	168	5	123	8.605,00



Graveskovle type MG4 – uden tænder

Tillæg ved direkte montering: 515,00

Åbningsmål = 620 mm

Graveskovle type MG4 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG4-300U	300	44	68	5.275,00
28-MG4-330U	330	54	72	5.475,00
28-MG4-400U	400	72	85	5.755,00
28-MG4-500U	500	95	90	6.235,00
28-MG4-600U	600	119	101	6.710,00
28-MG4-700U	700	143	112	7.175,00
28-MG4-800U	800	168	123	7.650,00

Profilskovle type MP4

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MP4-200/300	200/300	60	5.810,00
Åbningsmål = 618 mm			
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser			

Rabatskovle Type MR4

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR4-1200	1200	182	174	6.295,00
28-MR4-1300	1300	198	184	6.710,00
28-MR4-1400	1400	214	194	7.125,00
28-MR4-1500	1500	230	204	7.540,00
28-MR4-1600	1600	247	214	7.955,00



Kipbar rabatskovl type MR4K
Åbningsmål = 435 mm

Kipbar rabatskovl type MR4K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR4K-1300	1300	198	264	18.670,00
28-MR4K-1400	1400	214	274	19.090,00
28-MR4K-1500	1500	230	284	19.505,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl type MT4 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT4-650	650	155	125	11.095,00
28-MT4-800	800	200	145	12.015,00



Tremmeskovl type MT4 – med tænder

Åbningsmål = 645 mm. Tremmer i 12 mm Hardox

Afstand mellem tremmer 65 mm

Tremmeskovl type MT4 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT4-650U	650	155	125	10.560,00
28-MT4-800U	800	200	145	11.475,00

Monteret med skær 150 x 16 mm.

Opriver type MO 700

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MO-700	700	90	6.405,00

Monteret med en Cat tand 2 ½"



Opriver type MO 700

Tillæg for direkte montering: 515,00

Asfaltskærer type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00

Skæredybde 160 mm.

Minigraver Type V45, 2100 - 6000 kg

Kipbar rabatskovl

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-V45-M413-P	1300	198	314	22.755,00
28-V45-M414-P	1400	214	324	23.170,00
28-V45-M415-P	1500	230	334	23.585,00
28-V45-M416-P	1600	247	344	24.005,00

Åbningsmål = 600 mm
Kipvinkel 2x45°
Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene
Tillæg ved direkte montering 515,00



Kipbar rabatskovl Type V45 – Minigraver 2100-6000 kg

Minigraver Type 5, 4000 - 6000 kg

Snapkobling type A/ RA/ FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
28-RA-xxx	35		4.695,00
28-A-xxx	45		4.695,00
29-FL45-xxx	78	Hydraulisk + Mekanisk	14.765,00

			
Snapkobling 28-RA-xxx, 28-A-xxx	Snapkobling 29-FL45-xxx (kræver 2 udtag)	Ophængsplade 28-P-RA, 22-P-A	Ophængsplade 22-P-FL45

Ophængsplade type A/ RA/ FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
28-P-RA	15	1.475,00
22-P-A	16	1.475,00
22-P-FL45	14	1.175,00

Lerskovle type ML5 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML5-300	300	77	80	7.255,00


Lerskovle type ML5 – uden tænder
Åbningsmål = 750 mm

Lerskovle type ML5 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML5-300U	300	77	80	6.585,00

Graveskovle type MG5 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG5-300	300	77	3	83	6.595,00
28-MG5-330	330	88	3	86	6.770,00
28-MG5-400	400	110	3	97	7.060,00
28-MG5-500	500	144	4	110	7.785,00
28-MG5-600	600	180	4	122	8.250,00
28-MG5-700	700	216	5	137	8.925,00
28-MG5-800	800	252	5	152	9.435,00



Graveskovle type MG5 – uden tænder

Tillæg ved direkte montering: 610,00

Åbningsmål = 750 mm

Graveskovle type MG4 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG5-300U	300	77	83	5.810,00
28-MG5-330U	330	88	86	5.985,00
28-MG5-400U	400	110	97	6.335,00
28-MG5-500U	500	144	110	6.845,00
28-MG5-600U	600	180	122	7.370,00
28-MG5-700U	700	216	137	7.895,00
28-MG5-800U	800	252	152	8.410,00

Profilskovle type MP5

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-MP5-200/300	200/300	78	6.445,00
Åbningsmål = 750 mm			
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser			

Rabatskovle Type MR5

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR5-1300	1300	219	190	7.380,00
28-MR5-1400	1400	237	200	7.835,00
28-MR5-1500	1500	254	210	8.300,00
28-MR5-1600	1600	270	220	8.760,00
28-MR5-1700	1700	285	230	9.225,00



Kipbar rabatskovl type MR5K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-MR5K-1400	1400	237	280	19.795,00
28-MR5K-1500	1400	254	290	20.260,00
28-MR5K-1600	1600	270	300	20.725,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl type MT5 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT5-800	800	280	180	13.800,00
28-MT5-1000	1000	360	210	14.985,00



Tremmeskovl type MT5 – med tænder

Tremmer i 15 mm Hardox

Afstand mellem tremmer ca. 65 mm.

Tremmeskovl type MT5 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MT5-800U	800	280	180	12.530,00
28-MT5-1000U	1000	360	210	13.470,00
Monteret med skær 150 x 16 mm.				

Opriver type OP 800

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
22-OP-800	800	125	7.935,00
Monteret med en Cat tand 2 ½"			



Opriver type OP 800



Asfaltskærer type AS-450

Tillæg for direkte montering: 610,00

Asfaltskærer type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00
Skæredybde 160 mm.			

Minigraver Type 6, 6000 - 9000 kg

Snapkoblinger A og FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
28-A-xxx	45		4.695,00
29-FL45-xxx	78	Hydraulisk + Mekanisk	14.765,00

			
Snapkobling 28-A-xxx	Snapkobling 29-FL45-xxx (kræver 2 udtag)	Ophængsplade 22-P-A	Ophængsplade 22-P-FL45

Ophængsplade type A og FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
22-P-A	16	1.475,00
22-P-FL45	14	1.175,00

Lerskovle type ML6 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML6-300	300	99	143	7.995,00

	
Lerskovle type ML6 – uden tænder	
Åbningsmål = 850 mm	

Lerskovle type ML6 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML6-300U	300	99	143	7.110,00

Graveskovle type MG6 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG6-300	300	99	3	149	7.255,00
28-MG6-330	330	113	3	153	7.455,00
28-MG6-400	400	145	3	164	7.760,00
28-MG6-500	500	192	3	193	8.565,00
28-MG6-600	600	242	4	208	9.070,00
28-MG6-700	700	293	5	223	9.815,00
28-MG6-800	800	345	5	238	10.375,00



Graveskovle type MG6 – uden tænder

Tillæg ved direkte montering: 710,00

Åbningsmål = 850 mm

Graveskovle type MG6 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG6-300U	300	99	149	6.390,00
28-MG6-330U	330	113	153	6.585,00
28-MG6-400U	400	145	164	6.965,00
28-MG6-500U	500	192	193	7.540,00
28-MG6-600U	600	242	208	8.115,00
28-MG6-700U	700	293	223	8.690,00
28-MG6-800U	800	345	238	9.255,00

Profilskovle type MP6

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Pris
28-MP6-200/300	200/300	140	7.110,00
Åbningsmål = 848 mm			
Vejledende størrelse. Fås i flere størrelser			

Rabatskovle Type RG11

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11-1500	1500	280	200	8.320,00
22-11-1600	1600	310	210	8.710,00
22-11-1700	1700	340	218	9.115,00
22-11-1800	1800	370	225	9.370,00



Kipbar rabatskovl type RG11K

Åbningsmål = 550 mm

Kipbar rabatskovl type RG11K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11K-1500	1500	280	335	20.070,00
22-11K-1600	1600	310	345	20.335,00
22-11K-1700	1700	340	355	20.725,00
22-11K-1800	1800	370	365	20.995,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl type 31TR – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31TR-800	800	367	225	15.585,00
22-31TR-1000	1000	435	260	17.160,00



Tremmeskovl type 31TR – med tænder

Tremmer i 15 mm Hardox.

Afstand mellem tremmer ca. 65 mm.

Åbningsmål = 751 mm.

Tremmeskovl type MT5 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31TR-800U	800	367	225	14.310,00
22-31TR-1000U	1000	435	260	15.645,00

Monteret med skær 150 x 16 mm.

Opriver type OP 800

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
22-OP-800	800	125	7.935,00

Monteret med en Cat tand 2 ½"



Opriver type OP 800

Tillæg for direkte montering: 610,00

Asfaltskærer type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00

Skæredybde 160 mm.

Kipbar rabatskovl type V50

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-V50-4016-2P	1600	400	420	38.675,00
28-V50-4317-2P	1700	430	440	39.335,00
28-V50-4618-2P	1800	460	460	39.985,00
28-V50-5020-2P	2000	500	480	43.225,00

Åbningsmål = 700 mm
Kipvinkel 2x45°
Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene



Rabatskovl type RG50 med profilsider

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-RG50-4016-2P	1600	400	260	13.520,00
28-RG50-4317-2P	1700	430	280	14.180,00
28-RG50-4618-2P	1800	460	300	14.665,00
28-RG50-5020-2P	2000	500	320	16.765,00

Tillæg ved direkte montering 731,00

Minigraver Type 7, 7500 - 9000 kg

Snapkoblinger A og FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
28-A-xxx	45		4.695,00
29-FL45-xxx	78	Hydraulisk + Mekanisk	14.765,00

			
Snapkobling 28-A-xxx	Snapkobling 29-FL45-xxx (kræver 2 udtag)	Ophængsplade 22-P-A	Ophængsplade 22-P-FL45

Ophængsplade type A og FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
22-P-A	16	1.475,00
22-P-FL45	14	1.175,00

Lerskovle type ML7 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Tænder	Pris
28-ML7-0300	300	120	160	2	8.370,00
28-ML7-0400	400	190	175	3	8.620,00
Åbningsmål = 940 mm					

Lerskovle type ML7 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-ML7-0300U	300	120	160	7.605,00
28-ML7-0400U	400	190	175	8.175,00
Åbningsmål = 940 mm				

Graveskovle type MG7 – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
28-MG7-500	500	240	4	190	9.895,00
28-MG7-600	600	310	4	210	10.995,00
28-MG7-700	700	380	5	230	11.335,00
28-MG6-800	800	450	5	250	11.655,00
28-MG7-900	900	520	6	270	12.195,00
Tillæg ved direkte montering: 2.270,00 kr.					
Åbningsmål = 940 mm					

Graveskovle type MG7 – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
28-MG7-500U	500	240	190	8.750,00
28-MG7-600U	600	310	210	9.325,00
28-MG7-700U	700	380	230	9.900,00
28-MG6-800U	800	450	250	10.220,00
28-MG7-900U	900	520	270	10.475,00
Tillæg ved direkte montering: 2.270,00				
Åbningsmål = 940 mm				

Rabatskovle Type RG11

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11-1500	1500	280	200	8.320,00
22-11-1600	1600	310	210	8.710,00
22-11-1700	1700	340	218	9.115,00
22-11-1800	1800	370	225	9.370,00



Kipbar rabatskovl type RG11K

Åbningsmål = 550 mm

Kipbar rabatskovl type RG11K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11K-1500	1500	280	335	20.070,00
22-11K-1600	1600	310	345	20.335,00
22-11K-1700	1700	340	355	20.725,00
22-11K-1800	1800	370	365	20.995,00

Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger

Tremmeskovl type 31TR – med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31TR-800	800	367	225	15.585,00
22-31TR-1000	1000	435	260	17.160,00



Tremmeskovl type 31TR – med tænder

Tremmer i 15 mm Hardox.

Afstand mellem tremmer ca. 65 mm.

Åbningsmål = 751 mm.

Tremmeskovl type 31TR – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31TR-800U	800	367	225	14.310,00
22-31TR-1000U	1000	435	260	15.645,00

Monteret med skær 150 x 16 mm.

Opriver type OP 800

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
22-OP-800	800	125	7.935,00

Monteret med en Cat tand 2½"



Opriver type OP 800

Asfaltskærer type AS-450

Tillæg for direkte montering: 2.270,00 kr.

Asfaltskærer type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00

Skæredybde 160 mm.

Udstyr til Minilæsser

4 i 1 skovle til Minilæsser, 800 - 1100 kg

Type A08 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Tænder	Vægt (kg)	Pris
24-A08-0920	920	151	6	160	23.965,00
24-A08-1050	1050	173	7	183	24.625,00
24-A08-1120	1120	185	7	195	24.880,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.					
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.					

Type A08 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Vægt (kg)	Pris
24-A08-0920U	920	151	160	23.100,00
24-A08-1050U	1050	173	183	23.635,00
24-A08-1120U	1120	185	195	23.890,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.				
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.				



4 i 1 skovle til Minilæsser, 1100 - 1600 kg

Type A12 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Tænder	Vægt (kg)	Pris
24-A12-1312	1312	324	9	227	26.800,00
24-A12-1525	1525	384	10	245	27.720,00
24-A12-1550	1550	392	10	250	26.399,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.					
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.					

Type A12 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Vægt (kg)	Pris
24-A12-1312U	1312	324	227	25.480,00
24-A12-1525U	1525	384	245	26.275,00
24-A12-1550U	1550	392	250	26.275,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.				
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.				

4 i 1 skovle til Minilæsser, 1600 - 2000 kg

Type A16 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Tænder	Vægt (kg)	Pris
24-A16-1140	1140	330	8	178	25.615,00
24-A16-1315	1315	384	9	205	26.935,00
24-A16-1550	1550	456	10	255	28.255,00
24-A16-1750	1750	523	11	270	29.700,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.					
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.					

Type A16 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Vægt (kg)	Pris
24-A16-1140U	1140	330	178	24.415,00
24-A16-1315U	1315	384	205	25.615,00
24-A16-1550U	1550	456	255	26.800,00
24-A16-1750U	1750	523	270	28.120,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.				
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.				

4 i 1 skovle til Minilæsser, 2000 - 4000 kg

Type A18 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Tænder	Vægt (kg)	Pris
24-A18-1750	1140	330	8	178	31.250,00
24-A18-1900	1315	384	9	205	31.575,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.					
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.					

Type A18 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Vægt (kg)	Pris
24-A18-1750U	1140	330	178	30.060,00
24-A18-1900U	1315	384	205	30.380,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.				
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.				

4 i 1 skovle til Minilæsser, 4000 - 5000 kg

Type A22 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Tænder	Vægt (kg)	Pris
24-A22-1750	1750	510	6	350	42.775,00
24-A22-2000	2000	600	7	400	44.350,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.					
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.					

Type A22 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter	Vægt (kg)	Pris
24-A22-1750U	1750	510	350	41.455,00
24-A22-2000U	2000	600	400	42.900,00
Fremstillet i slidplade 400HB inkl. 2 cylindre, men uden rørføring.				
Monteret med 3 stk. skærstål 100 x 12 mm.				

Pallegafler

Pallegaffel til minilæsser, frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rygbredde (mm)	Pris
10-0396	1,5	80x40x1200	1200	9.975,00
Med ophæng				

	
Til minilæsser, frontlæsser og mellemstor læssemaskine	Til minigraver

Pallegaffel til minigraver

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rygbredde (mm)	Pris
10-1765	1,5	80x40x1200	1200	10.635,00
Med ophæng og dozerblad				

Udstyr til Rendegravere

Koblinger og ophæng til Rendegravere

Snapkobling type A/ RG/ FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Type	Pris
29-A-xxx	45	Mekanisk	4.695,00
29-RG-xxx	75	Mekanisk	8.070,00
29-RG-HY-xxx	90	Hydraulisk	10.265,00
29-FL45-xxx	78	Mekanisk + Hydraulisk	14.765,00



Snapkobling 29-A-xxx	Snapkobling 29-RG-xxx	Snapkobling 29-RG-HY- xxx	Snapkobling 29-FL45-xxx (kræver 2 udtag)	Ophæng 22-P-A	Ophæng 22-P-xxx, 22-P-FL45
---------------------------------	----------------------------------	--	---	--------------------------	---

Ophæng type A/ RG/ FL45

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
22-P-A	16	1.475,00
22-P-xxx	18	1.175,00
22-P-FL45	18	1.175,00

Frontadaptor til rendegraver med 4 punkts ophæng

Manuel/ hydraulisk adaptor type AF og AF-HY

Varenummer	Type	Vægt (kg)	Pris
23-AF-xxx	Mekanisk	120	15.710,00
23-AF-HY-xxx	Hydraulisk	150	17.645,00

Bemærk at på denne type adaptor skal der ikke skiftes ophæng på originalredskab



Tilbehør til adaptor

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
24-OP-AF	30	2.395,00

Skovle til Rendegravere

Lerskovl til Rendegraver Type 22 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
22-22-280	280	112	3	154	7.505,00
22-22-300	300	120	3	165	7.565,00
22-22-330	330	132	3	182	7.700,00
22-22-400	400	160	3	192	7.935,00
22-22-500	500	200	3	218	8.380,00



Lerskovl Type 22 uden tænder

Tillæg med almindelig ophæng inkl. klemmehøsninger
770,00

Åbningsmål = 920 mm

Lerskovl til rendegraver Type 22 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-22-280U	280	112	154	6.735,00
22-22-300U	300	120	165	6.800,00
22-22-330U	330	132	182	6.835,00
22-22-400U	400	160	192	7.160,00
22-22-500U	500	200	218	7.525,00

Monteret med skærstål 150 x 16 mm.

Standard graveskovl til rendegraver Type 30 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
22-30-300	300	119	3	110	6.085,00
22-30-330	330	131	3	115	6.210,00
22-30-400	400	160	3	125	6.062,00
22-30-500	500	206	4	140	6.365,00
22-30-600	600	254	4	155	7.225,00
22-30-700	700	302	5	170	7.885,00
22-30-800	800	351	5	185	8.235,00
22-30-900	900	401	6	200	8.875,00
22-30-1000	1000	451	6	215	9.240,00



Standard graveskovl Type 30 - uden tænder

Åbningsmål = 800 mm. kan mod merpris forøges.

Standard graveskovl til rendegraver Type 30 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-30-300U	300	119	110	5.325,00
22-30-330U	330	131	115	5.440,00
22-30-400U	400	160	125	5.585,00
22-30-500U	500	206	140	5.855,00
22-30-600U	600	254	155	6.135,00
22-30-700U	700	302	170	6.480,00
22-30-800U	800	351	185	6.820,00
22-30-900U	900	401	200	7.175,00
22-30-1000U	1000	451	215	7.525,00

Monteret med skærstål 150 x 16 mm.

Heavy Duty gråveskovl til rendegraver Type 31 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
22-31-300	300	119	3	149	8.785,00
22-31-330	330	131	3	153	8.960,00
22-31-400	400	160	3	164	9.155,00
22-31-500	500	206	4	193	9.875,00
22-31-600	600	254	4	208	10.240,00
22-31-700	700	302	5	223	11.485,00
22-31-800	800	351	5	238	11.710,00
22-31-900	900	401	6	253	12.280,00
22-31-1000	1000	451	6	268	12.735,00



HD gråveskovl Type 31 - uden tænder
Åbningsmål = 800 mm. kan mod merpris forøges.
Med 5 stk. slidskinner 80 x 10 mm på tværs i svøb.
Tillæg med almindelig ophæng inkl. klemmebønsninger
770,00

Heavy Duty gråveskovl til rendegraver Type 31 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31-300U	300	119	149	7.525,00
22-31-330U	330	131	153	7.665,00
22-31-400U	400	160	164	7.915,00
22-31-500U	500	206	193	8.320,00
22-31-600U	600	254	208	8.710,00
22-31-700U	700	302	223	9.140,00
22-31-800U	800	351	238	9.570,00
22-31-900U	900	401	253	10.010,00
22-31-1000U	1000	451	268	10.435,00

Monteret med skærstål 150 x 20 mm.

Rabatskovle Type RG11

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11-1500	1500	280	200	8.320,00
22-11-1800	1800	370	225	9.370,00
22-11-2000	2000	430	235	10.300,00
Monteret med skærstål 150 x 16 mm.				



Rabatskovle Type RG11	Kipbar rabatskovl type RG11K
Tillæg for direkte montering inkl. klemmehøsninger 731,00	
Åbningsmål = 550 mm	

Kipbar rabatskovl type RG11K

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
22-11K-1500	1500	280	200	20.070,00
22-11K-1800	1800	370	225	20.995,00
22-11K-2000	2000	430	235	21.940,00
Leveres inkl. cylinder men uden rør og slanger				

Tremmeskovl Type 31TR til rendegraver - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Tænder	Pris
22-31TR-800	800	367	225	5	15.585,00
22-31TR-1000	1000	435	260	6	17.160,00



Tremmeskovl type 31TR – med tænder

Tremmer i 15 mm Hardox.

Afstand mellem tremmer ca. 65 mm.

Åbningsmål = 816 mm.

Tremmeskovl type 31TR til rendegraver – uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
22-31TR-800U	800	367	225	14.310,00
22-31TR-1000U	1000	435	260	15.645,00

Monteret med skær 150 x 16 mm.

Frontskovl Type FS

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Tænder	Pris
24-FS-xxx	2100-2400	800-1000	Afhængig af str.	9	Ring for pris

Monteret med skærstål 150 x 20 mm.

4 i 1 skovl Type AA

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Tænder	Pris
24-AA-xxx	2100-2400	800-1000	Afhængig af str.	9	Ring for pris

Monteret med skærstål 150 x 20 mm.

2 stk. cylindre og skærme samt rørføring (til påhæng)

Diverse til Rendegravere

Opriver til rendegraver type OP 800

Varenummer	Højde (mm)	Vægt (kg)	Pris
22-OP-800	800	125	7.935,00
Monteret med en Cat tand 2½"			



Optriver type OP 800

Asfaltkærer type AS-450

Asfaltkærer til rendegraver type AS-450

Varenummer	Diameter (mm)	Vægt (kg)	Pris
28-AS-450	Ø 450	80	6.615,00
Skæredybde 160 mm.			

Træstuboptager til rendegraver type TS 600

Varenummer	A-mål	Vægt	Pris
22-TS-600	650	165	9.230,00
Tillæg for almindelig ophæng inkl. klemmehøsninger 731,00			

Udstyr til gravemaskiner

Graveskovle Type 1, 9 - 12 tons

Graveskovle type 1 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-01-0500	500	235	4	215	14.265,00
21-01-0600	600	290	4	250	15.315,00
21-01-0700	700	355	4	285	16.375,00
21-01-0800	800	420	5	320	17.435,00
21-01-0900	900	485	5	355	19.220,00
21-01-1000	1000	550	5	390	20.200,00



Graveskovl type 1 - uden tænder

Tillæg ved direkte montering.

Tillæg for Heavy duty/stenskovl + 3.785,00

Åbningsmål = 900 mm.

Graveskovle type 1 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-01-0500U	500	235	215	13.400,00
21-01-0600U	600	290	250	14.155,00
21-01-0700U	700	355	285	15.215,00
21-01-0800U	800	420	320	16.265,00
21-01-0900U	900	485	355	17.695,00
21-01-1000U	1000	550	390	18.755,00

Monteret med skærstål 200 x 25 (500HB) samt slidskinne 80 x 10 mm. (500HB)

Graveskovle Type 2, 12 - 16 tons

Graveskovle type 2 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-02-0500	500	275	4	360	19.790,00
21-02-0600	600	350	4	380	20.875,00
21-02-0700	700	425	4	400	21.985,00
21-02-0800	800	500	5	420	23.685,00
21-02-0900	900	580	5	440	24.810,00
21-02-1000	1000	660	5	460	25.915,00
21-02-1100	1100	740	6	480	27.635,00
21-02-1200	1200	820	6	500	28.930,00



Graveskovl type 2 - uden tænder

Heavy Duty og stenskovl + 4.325,00

Tremmeskovl + 9.735,00 kr.

Åbningsmål = 1000 mm.

Graveskovle type 2 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-02-0500U	500	275	360	18.625,00
21-02-0600U	600	350	380	19.715,00
21-02-0700U	700	425	400	20.830,00
21-02-0800U	800	500	420	22.255,00
21-02-0900U	900	580	440	23.360,00
21-02-1000U	1000	660	460	24.450,00
21-02-1100U	1100	740	480	25.890,00
21-02-1200U	1200	820	500	26.995,00

Monteret med skærstål 200 x 25 (500HB) samt slidskinner 80 x 10 mm. (500HB)

Graveskovle Type 3, 14 - 17 tons

Graveskovle type 3 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-03-0500	500	335	4	380	21.785,00
21-03-0600	600	425	4	400	22.938,00
21-03-0700	700	515	4	430	24.092,00
21-03-0800	800	610	5	450	26.028,00
21-03-0900	900	700	5	470	27.182,00
21-03-1000	1000	800	5	500	28.325,00
21-03-1100	1100	900	5	520	30.272,00
21-03-1200	1200	1000	6	550	31.415,00



Graveskovl type 3 - med tænder

Heavy Duty og stenskovl + 4,325,00

Tremmeskovl + 10.815,00

Tillæg ved direkte montering

Åbningsmål = 1100 mm

Graveskovle type 3 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-03-0500U	500	335	380	21.610,00
21-03-0600U	600	425	400	22.820,00
21-03-0700U	700	515	430	23.345,00
21-03-0800U	800	610	450	25.740,00
21-03-0900U	900	700	470	26.950,00
21-03-1000U	1000	800	500	28.160,00
21-03-1100U	1100	900	520	29.880,00
21-03-1200U	1200	1000	550	31.095,00

Monteret med skærstål 250 x 30mm (500HB) samt slidskinner 80 x 16 mm. (500HB)

Graveskovle Type 4, 16 - 20 tons

Graveskovle type 4 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-04-0600	600	460	4	560	29.310,00
21-04-0700	700	520	4	600	30.800,00
21-04-0800	800	660	4	645	33.095,00
21-04-0900	900	765	5	690	34.575,00
21-04-1000	1000	875	5	735	36.045,00
21-04-1100	1100	980	5	780	38.350,00
21-04-1200	1200	1100	6	825	39.830,00
21-04-1300	1300	1200	6	870	42.125,00



Graveskovl type 4 uden tænder

Heavy Duty og stenskovl + 5.410,00

Tremmeskovl + 11.895,00

Tillæg ved direkte montering

Åbningsmål = 1200 mm

Graveskovle type 4 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-04-0600U	600	460	560	38.535,00
21-04-0700U	700	520	600	29.525,00
21-04-0800U	800	660	645	31.505,00
21-04-0900U	900	765	690	32.985,00
21-04-1000U	1000	875	735	34.455,00
21-04-1100U	1100	980	780	36.445,00
21-04-1200U	1200	1100	825	37.920,00
21-04-1300U	1300	1200	870	39.905,00

Monteret med skærstål 250 x 30mm (500HB) samt slidskinner 100 x 20 mm. (500HB)

Graveskovle Type 5, 18 - 24 tons

Graveskovle type 5 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-05-0700	700	610	4	630	33.535,00
21-05-0800	800	725	4	680	35.115,00
21-05-0900	900	815	4	730	37.615,00
21-05-1000	1000	950	4/5	780	39.205,00
21-05-1100	1100	1100	4/5	830	41.790,00
21-05-1200	1200	1200	5	880	43.370,00
21-05-1300	1300	1365	6	930	45.940,00
21-05-1400	1400	1435	6	980	47.520,00



Graveskovl type 5 - med tænder

Heavy Duty og stenskovl + 6.490,00

Tremmeskovl + 12.980,00

Tillæg ved direkte montering

Åbningsmål = 1280 mm

Graveskovle type 5 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-05-0700U	700	610	630	31.535,00
21-05-0800U	800	725	680	32.610,00
21-05-0900U	900	815	730	35.115,00
21-05-1000U	1000	950	780	36.705,00
21-05-1100U	1100	1100	830	38.770,00
21-05-1200U	1200	1200	880	40.360,00
21-05-1300U	1300	1365	930	42.935,00
21-05-1400U	1400	1435	980	44.515,00

Monteret med skærstål 300 x 40mm (500HB) samt slidskinner 100 x 20 mm. (500HB)

Graveskovle Type 6, 22 - 30 tons

Graveskovle type 6 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-06-0800	800	800	4	810	39.605,00
21-06-0900	900	915	4	870	42.310,00
21-06-1000	1000	1040	4/5	930	44.125,00
21-06-1100	1100	1170	4/5	990	46.895,00
21-06-1200	1200	1300	5	1050	48.720,00
21-06-1300	1300	1430	6	1110	51.480,00
21-06-1400	1400	1560	6	1170	53.295,00
21-06-1500	1500	1690	6	1230	55.645,00



Graveskovl type 6 - med tænder

Heavy Duty og stenskovl + 7.570,00

Tremmeskovl + 16.225,00

Tillæg ved direkte montering

Åbningsmål = 1350 mm

Graveskovle type 6 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-06-0800U	800	800	810	37.595,00
21-06-0900U	900	915	870	40.305,00
21-06-1000U	1000	1040	930	41.615,00
21-06-1100U	1100	1170	990	44.395,00
21-06-1200U	1200	1300	1050	46.200,00
21-06-1300U	1300	1430	1110	48.475,00
21-06-1400U	1400	1560	1170	50.290,00
21-06-1500U	1500	1690	1230	52.625,00

Monteret med skærstål 300 x 40mm (500HB) samt slidskinner 100 x 20 mm. (500HB)

Graveskovle Type 7, 27 - 35 tons

Graveskovle type 7 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-07-1100	1100	1310	4	1130	58.120,00
21-07-1200	1200	1460	4/5	1200	60.695,00
21-07-1300	1300	1600	4/5	1290	64.650,00
21-07-1400	1400	1760	5	1360	67.235,00
21-07-1500	1500	1905	5/6	1430	69.820,00
21-07-1600	1600	2050	5/6	1520	73.780,00
21-07-1700	1700	2200	6	1590	76.420,00
21-07-1800	1800	2350	9	1660	82.475,00



Graveskovl type 7 med tænder

Heavy Duty og stenskovl + 9.735,00

Tremmeskovl + 17.305

Tillæg ved direkte montering

Åbningsmål = 1425 mm

Graveskovle type 7 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-07-1100U	1100	1310	1130	55.610,00
21-07-1200U	1200	1460	1200	58.185,00
21-07-1300U	1300	1600	1290	61.645,00
21-07-1400U	1400	1760	1360	64.230,00
21-07-1500U	1500	1905	1430	66.805,00
21-07-1600U	1600	2050	1520	70.265,00
21-07-1700U	1700	2200	1590	72.905,00
21-07-1800U	1800	2350	1660	75.435,00

Monteret med skærstål 300 x 40/50 mm (500HB) samt slidskinner 100 x 20 mm. (500HB)

Tilbehør til gravemaskine 9 - 12 tons

Hydraulisk Snapkobling Type FL50

Varenummer	Vægt	Type	Pris
29-FL50-XXX	120	Kræver 2 udtag	23.835,00



Hydraulisk Snapkobling Type FL50	Ophæng type FL50
----------------------------------	------------------

Ophæng type FL50

Varenummer	Vægt	Ophæng	Pris
29-P-FL50	26	FL50	2.140,00

Tilbehør til gravemaskine 12-18 tons

Snapkobling type B og FL60

Varenummer	Vægt	Pris
29-B355-XXX	130	13.835,00
29-B405-XXX	145	13.835,00
29-B480-XXX	170	13.835,00
29-FL60-XXX	170	27.505,00



Snapkobling Model B355, B405, B480	Snapkobling model FL60 (Kræver 2 udtag)	Ophæng type B355, B405, B480	Ophæng type FL60
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------

Ophæng til snap type B og FL60

Varenummer	Vægt (kg)	Ophæng	Pris
29-P-B355	80	B-355	6.985,00
29-P-B405	90	B-405	6.985,00
29-P-B480	100	B-480	6.985,00
29-P-FL60	49	FL60	2.745,00

Tilbehør til gravemaskine 18 - 28 tons

Snapkobling type BB og FL70

Varenummer	Vægt (kg)	Pris
29-BB365-XXX	175	18.410,00
29-BB450-XXX	225	18.410,00
29-BB500-XXX	250	18.410,00
29-FL70-XXX	300	32.090,00

			
Snapkobling BB365, BB450, BB500	Snapkobling FL70	Ophæng BB365, BB450, BB500	Ophæng FL70

Ophæng til Snap type BB og FL70

Varenummer	Vægt (kg)	Ophæng	Pris
29-P-BB365	130	BB365	9.240,00
29-P-BB450	150	BB450	9.240,00
29-P-BB500	160	BB500	9.240,00
29-P-FL70	77	FL70	2.955,00

Tilbehør til gravemaskine 28 - 39 tons

Snapkobling type D og FL80

Varenummer	Vægt	Pris
29-D-575-XXX	550	35.930,00
29-FL80-XXX (26-34 tons)	-	44.310,00

		
Snapkobling 29-FL80-XXX (kræver 2 udtag)	Ophæng 29-P-D575	Ophæng 29-P-FL80

Ophæng til snap type D og FL80

Varenummer	Vægt (kg)	Ophæng	Pris
29-P-D575	200	D575	14.890,00
29-P-FL80	115	FL80	5.140,00

Tilbehør til gravemaskine 39 - 80 tons

Snapkobling Type FL100 og FL120

Varenummer	Vægt	Type	Pris
29-FL100-XXX	690	35-50 tons	79.490,00
29-FL120-XXX	980	50-80 tons	97.875,00

	
Snapkobling (kræver 2 udtag) 29-FL100-XXX, 29-FL120-XXX	Ophæng 29-P-FL100, 29-P-FL120

Ophæng type FL100 og FL120

Varenummer	Vægt	Ophæng	Pris
29-P-FL100	190	FL100	11.925,00
29-P-FL120	270	FL120	22.701,00

Alle koblinger af typen FL, er vendbare, alle øvrige koblinger, kan der fremstilles adapter til, således at man kan vende redskabet 180°. Der kan ligeledes fremstilles adapter mellem de forskellige typer koblinger.

Kontakt os venligst for yderligere information.


Heavy Duty skovle, til gravemaskiner 9 - 140 tons

Vægklassen er vejledende og afhængig af brydekraft

HD skovle kan laves i mange forskellige udformninger, så kontakt os for tilbud.



Unibucket vægtklasse 20-40 tons



Her vist med tænder



Unibucket til 20-30 T gravemaskine

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK m. ribbebund	Pris DKK m. std. bund
1400-1325-1500-1	Unibucket	1500	1325	217.300	197.550

Unibucket til 30-40 T gravemaskine

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK m. ribbebund	Pris DKK m. std. bund
1400-1680-1600-1	Unibucket	1600	1680	223.600	203.250

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Tænder efter kundens valg - spørg efter pris	

Beskrivelse: Unibucket er designet til hårdt arbejde og er idéel til nedbrydning

- Konstrueret i Hardox 450
- Udskifteligt bolt-on skær på bagklap
- Kraftige cylindere
- Mange udskiftelige dele for at opnå lang levetid
- Max. Arbejdstryk: 180 BAR
- 180 BAR overtryksventil**

Lerskovle til gravemaskiner Type 9, 12 - 17 tons

Lerskovle type 9 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-09-0300	300	400	21.665,00
21-09-0330	330	440	22.180,00
21-09-0400	400	534	23.100,00
Åbningsmål = 1200 mm			
Tillæg ved direkte montering			

Lerskovle type 9 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-09-0300U	300	400	-
21-09-0330U	330	440	-
21-09-0400U	400	534	-
Monteret med skærstål 250 x 25 mm (500HB) og skrabeskær profil nr. 151.			
Åbningsmål = 1200 mm			
Tillæg ved direkte montering			

Lerskovle til gravemaskiner Type 10, 16 - 25 tons

Lerskovle type 10 - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-10-0300	300	550	30.900,00
21-10-0330	330	590	31.480,00
21-10-0400	400	685	32.480,00
Åbningsmål = 1400 mm			
Tillæg ved direkte montering			
Fås i flere bredder			

Lerskovle type 10 - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-10-0300U	300	550	-
21-10-0330U	330	590	-
21-10-0400U	400	685	-
Monteret med skærstål 250 x 30 mm (500HB) og skrabeskær profil nr. 151.			
Åbningsmål = 1400 mm			
Tillæg ved direkte montering			

Tremmeskovle til gravemaskiner Type 2TR, 12 - 15 tons

Tremmeskovle type 2TR - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-02TR-1000	1000	650	5	450	35.645,00
21-02TR-1200	1200	800	6	530	38.665,00
Åbningsmål = 1050 mm					
Tillæg ved direkte montering					
Tremmer i 20 mm Hardox. Afstand mellem tremmer min 50 mm					

Tremmeskovle type 2TR - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-02TR-1000U	1000	650	450	34.185,00
21-02TR-1200U	1200	800	530	36.730,00
Åbningsmål = 1050 mm				
Tillæg ved direkte montering				
Monteret med skærstål 200 x 25 mm (500HB) og tremmer i 20 mm Hardox. Afstand mellem tremmer min. 50 mm				

Tremmeskovle til gravemaskiner Type 3TR, 15 - 18 tons

Tremmeskovle type 3TR - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-03TR-1000	1000	800	4	-	40.555,00
21-03TR-1200	1200	1000	5	800	43.800,00



Type 3TR med tænder
Åbningsmål = 1200 mm
Tillæg ved direkte montering
Tremmer i 25 mm Hardox.
Afstand mellem tremmer min 50 mm

Tremmeskovle type 3TR - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-03TR-1000U	1000	800	-	38.975,00
21-03TR-1200U	1200	1000	800	41.910,00
Monteret med skærstål 250 x 30 mm (500HB)				

Tremmeskovle til gravemaskiner Type 5TR, 18 - 24 tons

Tremmeskovle type 5TR - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-05TR-1500	1500	1700	6	-	62.120,00
21-05TR-1700	1700	1970	7	-	65.365,00
Åbningsmål = 1300 mm					
Tremmer i 25 mm Hardox. Afstand mellem tremmer 70 mm. Tillæg for direkte montering.					

Tremmeskovle type 5TR - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-05TR-1500U	1500	1700	-	59.070,00
21-05TR-1700U	1700	1970	-	62.230,00
Monteret med skærstål 300 x 40 mm (500HB) Tremmer i 25 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 70 mm				
Åbningsmål = 1300 mm. Tillæg for direkte montering.				

Tremmeskovle til gravemaskiner Type 6TR, 22 - 30 tons

Tremmeskovle type 6TR - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-06TR-1500	1500	1700	6	1580	71.865,00
21-06TR-1700	1700	1970	7	1700	76.560,00
Åbningsmål = 1350 mm					
Tremmer i 30 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 70 mm					
Tillæg for direkte montering.					

Tremmeskovle type 6TR - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-06TR-1500U	1500	1700	1580	68.850,00
21-06TR-1700U	1700	1970	1700	72.440,00
Monteret med skærstål 300 x 40 mm (500HB) Tremmer i 30 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 70 mm.				
Åbningsmål = 1350 mm				
Tillæg for direkte montering.				

Tremmeskovle til gravemaskiner Type 7TR, 30 - 50 tons

Tremmeskovle type 7TR - med tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Tænder	Vægt (kg)	Pris
21-07TR-1500	1500	1900	6/7	-	87.125,00
21-07TR-1700	1700	2200	7	-	93.725,00
Åbningsmål = 1450 mm					
Tremmer i 30 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 70 mm.					
Tillæg for direkte montering.					

Tremmeskovle type 7TR - uden tænder

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (kg)	Pris
21-07TR-1500U	1500	1900	-	84.110,00
21-07TR-1700U	1700	2200	-	90.210,00
Monteret med skærstål 300 x 50 mm (500HB) Tremmer i 30 mm Hardox. Afstand mellem tremmer ca. 70 mm.				
Åbningsmål = 1450 mm				
Tillæg for direkte montering.				

Rabatskovle til gravemaskiner 9 - 12 tons

Kipbar rabatskovl type V50 med profilsider

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-V50-4016-2P	1600	400	420	38.675,00
28-V50-4317-2P	1700	430	440	39.335,00
28-V50-4618-2P	1800	460	460	39.985,00
28-V50-5020-2P	2000	500	480	43.225,00
Åbningsmål = 700 mm				
Kipvinkel 2 x 45 grader				
Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene				



Kipbar rabatskovl type V50

Rabatskovle type RG50

Type RG50 som Svenskerskovl.

Tillæg ved direkte montering 731,00

Rabatskovle type RG50 med profilsider - uden kip

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
28-RG50-4016-2P	1600	400	260	13.520,00
28-RG50-4317-2P	1700	430	280	14.180,00
28-RG50-4618-2P	1800	460	300	14.665,00
28-RG50-5020-2P	2000	500	320	16.765,00
Denne skovl fås også som "svenskerskovl" Tillæg + 4.325,00				

Rabatskovle til gravemaskiner 12 - 17 tons

Kipbar rabatskovl type V60 - med profilsider

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
21-V60-4518-2P	1800	450	600	48.180,00
21-V60-0520-2P	2000	500	620	49.500,00
21-V60-0620-2P	2000	600	650	50.820,00
21-V60-0720-2P	2000	700	680	52.140,00
21-V60-0820-2P	2000	800	720	53.460,00
21-V60-0920-2P	2000	900	750	54.780,00

Kipinkel 2 x 45 grader.

Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene



Kipbar rabatskovl type V60

Rabatskovl type RG60

Type RG60 som
"svenskerskovl"

Rabatskovle type RG60 med profilsider - uden kip

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
21-RG60-4518-2P	1800	450	380	19.360,00
21-RG60-0520-2P	2000	500	400	20.680,00
21-RG60-0620-2P	2000	600	420	22.000,00
21-RG60-0720-2P	2000	700	450	23.415,00
21-RG60-0820-2P	2000	800	480	24.735,00
21-RG60-0920-2P	2000	900	510	26.055,00

Denne skovl kan også fås som "svenskerskovl" + tillæg 4.325,00

Rabatskovle til gravemaskiner 17 - 24 tons

Kipbar rabatskovl type V70 - med profilsider

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
21-V70-0820-2P	2000	800	900	63.625,00
21-V70-0920-2P	2000	900	950	65.210,00
21-V70-1020-2P	2000	1000	1000	66.790,00
21-V70-1120-2P	2000	1100	1050	68.380,00
21-V70-1220-2P	2000	1200	1100	69.950,00
21-V70-1022-2P	2200	1000	1250	69.950,00
21-V70-1124-2P	2400	1100	1350	71.270,00

Kipinkel 2 x 45 grader

Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene



Kipbar rabatskovl type V70

Rabatskovl type RG70

Type RG70 som
"svenskerskovl"

Rabatskovle type RG70 med profilsider - uden kip

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Pris
21-RG70-0820-2P	2000	800	750	33.070,00
21-RG70-0920-2P	2000	900	800	34.655,00
21-RG70-1020-2P	2000	1000	840	36.235,00
21-RG70-1120-2P	2000	1100	840	37.825,00
21-RG70-1220-2P	2000	1200	900	39.400,00
21-RG70-1022-2P	2200	1000	1050	39.400,00
21-RG70-1124-2P	2400	1100	1150	41.130,00

Denne skovl kan også fås som "svenskerskovl" + tillæg 5.410,00


Rabatskovle til gravemaskiner 24 - 35 tons

Kipbar rabatskovl type V80 - med profilsider

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Vægt D/DH-575	Pris	Pris med D/DH-575
21-V80-1220-2P	2000	1200	1225	1250	73.666,00	83.945,00
21-V80-1420-2P	2000	1400	1360	1385	75.303,00	85.670,00
21-V80-1222-2P	2200	1200	1345	1370	74.479,00	84.800,00
21-V80-1422-2P	2200	1400	1480	1505	76.683,00	87.110,00
21-V80-1522-2P	2200	1500	1615	1640	77.188,00	87.650,00
21-V80-1622-2P	2200	1600	1750	1775	78.455,00	88.970,00
21-V80-1822-2P	2200	1800	2020	2045	80.216,00	91.280,00

Kipvinkel 2 x 45 grader

Leveres med 2 stk. cylindre og slanger mellem cylindrene



Kipbar rabatskovl type V80

Rabatskovl type RG80

Type RG80 som
"svenskerskovl"

Rabatskovle type RG80 med profilsider - uden kip

Varenummer	Bredde (mm)	Liter (SAE)	Vægt (Kg)	Vægt D/DH-575	Pris	Pris med D/DH-575
21-RG80-1220-2P	2000	1200	900	925	36.665,00	43.260,00
21-RG80-1420-2P	2000	1400	1020	1045	39.960,00	46.560,00
21-RG80-1222-2P	2200	1200	1000	1225	45.215,00	51.035,00
21-RG80-1422-2P	2200	1400	1130	1155	46.395,00	52.995,00
21-RG80-1522-2P	2200	1500	1265	1290	47.950,00	54.545,00
21-RG80-1622-2P	2200	1600	1400	1425	48.560,00	55.155,00
21-RG80-1822-2P	2200	1800	1670	1695	52.225,00	58.825,00

Denne skovl kan også fås som "svenskerskovl" + tillæg 5.150,00

Opriver/ grubbetand til gravemaskiner 12 - 100 tons

Vægtklassen er vejledende



Opriver type B, BB, D og E

Opriver type B, 12-17 tons

Varenummer	A-mål (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-OP-B	900	275	15.645,00
Fremstillet i 40 mm Hardox og Cat tand 3"			

Opriver type BB, 17-28 tons

Varenummer	A-mål (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-OP-BB	1000	575	22.240,00
Fremstillet i 50 mm Hardox og Cat tand 3"			

Opriver type D, 28-55 tons

Varenummer	A-mål (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-OP-D	1500	650	49.370,00
Fremstillet i 80 mm Hardox og Cat tand 4½"			

Opriver type E, 55-100 tons

Varenummer	A-mål (mm)	Vægt (kg)	Pris
21-OP-E	2000	1800	79.435,00
Fremstillet i 100 mm Hardox og Cat tand 5½"			

Pallegafler

Pallegaffel til minilæsser, frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rybredde (mm)	Pris
10-0396	1,5	80x40x1200	1200	9.750,00
Med ophæng				

	
Til minilæsser, frontlæsser og mellemstor læssemaskine	Til minigraver

Pallegaffel til minigraver

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rybredde (mm)	Pris
10-1765	1,5	80x40x1200	1200	10.130,00
Med ophæng og dozerblad				

Pallegaffel til læssemaskiner

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rybredde (mm)	Pris
10-0722	2,5	100x40x1200	1200	12.870,00
10-0124	5,0	140x50x1200	1200	19.020,00
10-0725	5,0	140x50x1200	1500	22.195,00
10-0726	5,0	140x50x1200	2000	25.360,00
10-1752	10,0	150x75x1200	1500	46.230,00
Med ophæng				

	
Pallegaffel til læssemaskiner	Pallegaffel til gravearm, for og bag

Pallegaffel til gravearm - for og bag

Varenummer	Løftekraft (ton)	Gaffelstørrelse (mm)	Rygbredde (mm)	Pris
10-1998	2,5	100x40x1200	1200	17.750,00
10-1999	5,0	140x50x1200	1200	22.170,00
Med ophæng				

Ekstraudstyr til gaffelramme – rundballefork

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0461	Til gaffelramme m/overstænger	6.930,00
10-0460	Til gaffelramme u/overstænger	6.105,00



Ekstraudstyr til gaffelramme - rundballefork

Redskaber til truck

Tipskovl 1,5 meter

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0431	Mekanisk tip	15.955,00
10-0432	Hydraulisk tip	19.555,00



Tipcontainer 1,0 meter

Varenummer	Pris
10-0433	17.615,00
Vejledende størrelser, kan fås i den størrelse som du måtte ønske	

Skovlbærer

Varenummer	Bredde (mm)	Pris
10-0357	2,16	5.410,00



Skovlbærer til minigraver, med ophæng til dozerblad

Varenummer	Bredde (mm)	Pris
10-1763	2,16	7.220,00

Skovlbærer til pallegafler

Varenummer	Bredde (mm)	Pris
10-0358	2,16	6.380,00

Affaldshåndtering for alle typer maskiner

Da ikke to opgaver er ens kan vi konstruere skovle og overfald så den passer netop til dine ønsker. Vi leverer med og uden overfald, med og uden højdetip og til industriel brug i både blødt og hårdt affald.



Faste skovle

Faste skovle til minilæsselforlænget

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-0302	0,80	7.025,00
10-0302A	0,90	7.260,00
10-0303B	1,00	7.500,00
10-0303C	1,10	7.740,00
10-0303D	1,20	7.955,00
10-0303E	1,30	8.215,00
10-0304	1,40	8.450,00
10-0304A	1,50	8.690,00
10-0304B	1,60	8.930,00
10-0305A	1,70	9.165,00
10-0305B	1,80	9.405,00



Til minilæsselforlænget



Til læssemaskiner

Faste skovle til læssemaskiner - til lette løse materialer

Varenummer	Rumindhold (m ³)	Pris
10-0338	1,0	22.320,00
10-0340	1,3	23.025,00
10-0337	1,4	23.300,00
10-0334	1,5	23.575,00
10-0333	1,6	23.860,00
10-0339	1,7	25.095,00
10-0335	2,1	25.525,00
10-0341	2,5	26.905,00
10-0336	3,0	28.850,00

Faste skovle til frontlæsser

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-0268	1,20	7.625,00
10-0269	1,50	8.875,00
10-0270	1,65	9.570,00
10-0271	1,80	11.505,00
10-0272	2,00	12.070,00
10-0276	2,30	12.755,00

Gødningsgreb til frontlæsser

Varenummer	Bredde (m)	Tænder	Pris
10-0242	1,20	7	7.495,00
10-0243	1,40	8	8.320,00
10-5297	1,60	9	9.110,00
10-0244	1,70	9	9.435,00

Højtipskovle med og uden overfald

Højtip – lette materialer

Varenummer	Bredde (m)	Rumindhold	Pris
10-1773	2,40	1,00	53.890,00
10-1774	2,40	1,10	54.685,00
10-1775	2,40	1,20	55.345,00
10-1776	2,40	1,30	56.135,00
10-1777	2,40	1,40	56.795,00
10-1778	2,40	1,50	57.590,00
10-1779	2,40	1,60	58.385,00
10-1780	2,40	1,70	59.045,00
10-1781	2,40	1,80	59.835,00
10-1782	2,40	1,90	60.495,00
10-1783	2,40	2,00	61.290,00
10-1784	2,40	2,10	62.085,00
10-1785	2,40	2,20	62.745,00
10-1786	2,40	2,30	63.530,00
10-1787	2,40	2,40	64.195,00
10-0284	2,40	2,50	65.035,00
10-5112	2,40	3,00	76.350,00

Til lette løse materialer, max vægtfylde 0,9m³/ton

Fås også som Kartoffel højtip og roehøjtip



Højtipskovle – lette materialer

Maks. Tryk 180 bar.

Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger.

Dette er vejledende størrelser – kan også leveres i andre størrelser

Højtipskovle med overfald – lette materialer

Varenummer	Bredde (m)	Rumindhold (m ³)	Pris
10-1795	2,40	1,00	67.230,00
10-1796	2,40	1,10	68.025,00
10-1797	2,40	1,20	68.685,00
10-1798	2,40	1,30	69.475,00
10-1799	2,40	1,40	70.270,00
10-1800	2,40	1,50	70.930,00
10-1801	2,40	1,60	71.725,00
10-1802	2,40	1,70	72.385,00
10-1803	2,40	1,80	73.175,00
10-1804	2,40	1,90	73.970,00
10-1805	2,40	2,00	74.630,00
10-1806	2,40	2,10	75.425,00
10-1807	2,40	2,20	76.085,00
10-1808	2,40	2,30	76.875,00
10-1809	2,40	2,40	77.535,00
10-1810	2,40	2,50	78.330,00

Højtipskovle til minilæsser

Varenummer	Bredde	Pris
10-1768	1,20	35.400,00
10-1769	1,30	36.055,00
10-1770	1,40	36.725,00
10-1771	1,50	37.380,00
10-1772	1,60	38.040,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger		
Maks tryk 180 bar		

Højtipskovle med overfald til minilæsser – lette materialer

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-1788	1,00	44.380,00
10-1789	1,10	45.040,00
10-1790	1,20	45.835,00
10-1791	1,30	46.495,00
10-1792	1,40	48.080,00
10-1793	1,50	48.740,00
10-1794	1,60	49.405,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger		
Maks tryk 180 bar		

Højtipskovle med overfald – til læssemaskiner

Med skårne tænder

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-1723S	1,8	42.910,00
10-1724S	1,9	44.655,00
10-1725S	2,0	46.410,00
10-0425S	2,1	48.165,00
10-0426S	2,2	49.930,00
10-1726S	2,3	51.840,00
10-0427S	2,4	53.590,00
10-1727S	2,5	55.345,00
10-1728S	2,6	57.100,00
10-1729S	2,7	58.855,00
10-1730S	2,8	60.605,00
10-1750S	2,9	62.360,00
10-1751S	3,0	64.115,00
Maks tryk 180 bar		
Tillæg for Heavy Duty udgave + 5.950,00		
Maskinstørrelse 13-16 tons + tillæg 5.410,00		
Størrelse 16-20 tons + tillæg 9.735,00		

Højtip med Siloklo

Siloklo / overfaldsgreb - til minilæsser

Varenummer	Bredde	Antal cylindre	Pris
10-0414G	1,0	2	11.410,00
10-0415G	1,10	2	12.110,00
10-0416GA	1,20	2	12.975,00
10-0416GB	1,30	2	13.465,00
10-0416GC	1,40	2	14.220,00
10-0416GD	1,50	2	14.655,00
10-0418G	1,60	2	15.350,00
10-0418GA	1,70	2	15.735,00
10-0418GB	1,80	2	16.435,00

Skovle med overfald

Til minilæsser

Varenummer	Bredde (m)	Antal cylindre	Pris
10-0415S	1,00	2	11.410,00
10-0415SA	1,10	2	12.110,00
10-0415SB	1,20	2	12.975,00
10-0415SC	1,30	2	13.465,00
10-0416S	1,40	2	14.220,00
10-0416SA	1,50	2	14.655,00
10-0416SB	1,60	2	15.350,00
10-0418S	1,70	2	15.735,00
10-0418SA	1,80	2	16.435,00



Til minilæsser	Til læssemaskine
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger.	

Med spyd

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-1731S	1,8	37.310,00
10-1732S	1,9	38.830,00
10-1733S	2,0	40.355,00
10-1701S	2,1	41.880,00
10-1734S	2,2	43.415,00
10-1735S	2,3	45.075,00
10-1736S	2,4	46.600,00
10-1737S	2,5	48.125,00
10-1738S	2,6	49.650,00
10-1739S	2,7	51.175,00
10-1740S	2,8	52.700,00
10-1741S	2,9	54.225,00
10-1742S	3,0	55.750,00

Spyd kræver efterspænding.

Tillæg for Heavy Duty udgave + 5.950,00

Maskinstørrelse 13-16 tons + tillæg 5.410,00

Størrelse 16-20 tons + tillæg 9.735,00

Vejledende bredder

Skovle med overfald – til frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Bredde (m)	Antal cylindre	Pris
10-0421S	1,2	2	18.310,00
10-1917S	1,4	2	22.195,00
10-1918S	1,7	2	30.255,00
10-0424S	2,0	2	30.380,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger			

Siloklo / overfaldsgreb - til frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Bredde	Antal cylindre	Pris
10-0468G	1,2	2	18.310,00
10-0469G	1,4	2	22.195,00
10-0471G	1,7	2	28.155,00
10-0474G	2,0	2	30.380,00

		
Til minilæsser	Til frontlæsser og mellemstor læssemaskine	Til læssemaskine
Alle tre med ophæng, uden slanger og lynkoblinger.		

Siloklo / overfaldsgreb - til læssemaskine med skårne tænder

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-1723G	1,8	37.310,00
10-1724G	1,9	38.830,00
10-1725G	2,0	40.355,00
10-0425G	2,1	41.880,00
10-0426G	2,2	43.415,00
10-1726G	2,3	45.075,00
10-0427G	2,4	46.600,00
10-1727G	2,5	48.125,00
10-1728G	2,6	49.650,00
10-1729G	2,7	51.175,00
10-1730G	2,8	52.700,00
10-1750G	2,9	54.225,00
10-1751G	3,0	55.750,00

Maks tryk 180 bar

Tillæg for Heavy Duty udgave + 5.950,00

Maskinstørrelse 13-16 tons + tillæg 5.410,00

Størrelse 16-20 tons + tillæg 9.735,00

Vejledende bredder

Siloklo / overfaldsgreb - til læssemaskine med spyd

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-1731G	1,8	37.310,00
10-1732G	1,9	38.830,00
10-1733G	2,0	40.355,00
10-1701G	2,1	41.880,00
10-1734G	2,2	43.415,00
10-1735G	2,3	45.075,00
10-1736G	2,4	46.600,00
10-1737G	2,5	48.125,00
10-1738G	2,6	49.650,00
10-1739G	2,7	51.175,00
10-1740G	2,8	52.700,00
10-1741G	2,9	54.225,00
10-1742G	3,0	55.750,00
Spyd kræver efterspænding.		
Tillæg for Heavy Duty udgave + 5.950,00		
Maskinstørrelse 13-16 tons + tillæg 5.410,00		
Størrelse 16-20 tons + tillæg 9.735,00		
Vejledende bredder		

Roe- og kartoffelgreb



Roegrab til minilæsser

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 0447	0,85-0,99	12.395,00
1000 0448	1,00-1,29	13.605,00
1000 0449	1,30-1,59	15.795,00
1000 0450	1,60-1,80	18.225,00
Med ophæng.		
Fås også som højtip		

Roegrab til frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 0442	1,8	21.145,00
1000 0443	2,0	22.360,00
Med ophæng.		
Fås også som højtip		

Roegrab til læssemaskine

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 0451	2,5	35.420,00
1000 0453	2,85	43.735,00
Med ophæng.		
Fås også som højtip		

Kartoffelgreb til minilæsser

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 1812	0,85-0,99	13.370,00
1000 1813	1,00-1,29	15.070,00
1000 0367	1,30-1,59	17.275,00
1000 1814	1,60-1,80	20.175,00
Med ophæng		
Fås også som højtip		

Kartoffelgreb til frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 0360	1,8	22.845,00
1000 0361	2,0	24.065,00
Med ophæng		
Fås også som højtip		

Kartoffelgreb til læssemaskine

Varenummer	Bredde (m)	Pris
1000 0366	2,5	42.730,00
1000 1815	2,85	45.900,00
Med ophæng		
Fås også som højtip		

Stengreb

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-0380	1,0	11.680,00
10-0381	1,2	14.015,00
10-0382	1,5	17.520,00
10-0383	1,8	21.025,00
10-0384	2,0	23.360,00
10-0385	2,2	25.695,00
10-0386	2,4	28.035,00
10-0387	2,5	29.200,00
10-0388	2,8	32.705,00
10-0389	3,0	35.040,00
Med ophæng		



Stengreb



Storsækkeløfter til gaffelramme

Storsækkeløfter til gaffelramme

Varenummer	Ophæng	Løftekraft (kg)	Pris
10-0461	Med hooks på gaffelramme	1100	3.890,00
10-0462	Med gaffellommer	1100	5.410,00
10-0463	På plade med ophæng	1100	10.265,00

Forks

Storballefork til minilæsser, frontlæsser og mellemstor læssemaskine

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0514	M/3 tænder	8.215,00
10-0517	Med opklaplig bund	11.025,00
Med ophæng		

Storballefork til læssemaskiner – ej opklappelig

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0524	Med overbygning	13.045,00
10-0526	Fremskudt	16.780,00
Med ophæng		

		
Storballefork til: minilæsser, frontlæsser, mellemstor læssemaskine	Storballefork opklappelig	Ballegriber til frontlæsser og læssemaskiner

Storballefork – opklappelig

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-5281	M/3 tænder	14.375,00
10-0582	M/3 tænder, samt storsækkekrog	18.600,00
Med ophæng		

Rundballefork til minilæsser og frontlæsser

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0457	M/2 tænder	7.220,00
Med ophæng		

Rundballefork til læssemaskine

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-1754	M/2 tænder	9.020,00
Med ophæng		

Ballegriber til frontlæsser og læssemaskiner

Varenummer	Max åbning (m)	Antal cylindre	Vægt	Pris
10-002A	2,0	2	230	13.790,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger. Maks tryk 180 bar				

Dozerblade

Dozerblad med nylonskær til skubning af foder – Mekanisk sving

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-2002	1,5	7.680,00
10-0598	2,0	8.380,00
10-0599	2,5	9.190,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger		

Dozerblad med nylonskær til skubning af foder – med hydraulisk sving

Varenummer	Bredde (m)	Pris
10-2001	1,5	12.650,00
10-1933	2,0	13.190,00
10-1934	2,5	14.055,00
Med ophæng, uden slanger og lynkoblinger		



Kornskubber

Varenummer	Længde (m)	Bredde (m)	Højde (m)	Pris
10-0555	3,0	2,5	0,8	26.215,00
10-0556	5,0	3,0	1,2	52.150,00
Med ophæng. Skær 200x20				

Trækløvere, 11 - 20 tons

Trækløvere er halvautomatiske. Træet lægges op i truget, 2-hånds-ventilhåndtaget trykkes ned og maskinen kløver træet. 2-hånds-ventilhåndtaget slippes og kløveren returnerer og er parat til næste stykke træ.



Varenr.	Tryk	Længde	Betegnelse	Pris
10-0561	11 t	70 cm	Galvaniseret, inkl. trepunktsophæng, men uden topstang og slanger	11.895,00
10-0563	11 t	70 cm	M/hjul, træk, galvaniseret benzinmotor uden hydraulikolie, lys og trekant	39.905,00
10-0563E	11 t	70 cm	M/hjul, håndtag, galvaniseret elmotor uden hydraulikolie og elkabel	41.855,00
10-0564	11 t	110 cm	Galvaniseret, inkl. trepunktsophæng, men uden topstang og slanger	12.980,00
10-0614	11 t	110 cm	M/hjul, træk, galvaniseret benzinmotor u/hydraulikolie, lys og trekant	42.070,00
10-0614E	11 t	110 cm	M/hjul, håndtag, elmotor – galvaniseret, uden hydraulikolie og elkabel	44.015,00
10-0615	11 t	210 cm	Galvaniseret	29.960,00
10-0618	20 t	70 cm	Galvaniseret	27.875,00
10-0621	20 t	110 cm	Galvaniseret	31.625,00
10-0624	20 t	210 cm	Galvaniseret	42.995,00
10-0625	20 t	320 cm	Malet- kontakt os for info. Uden hydraulikolie og PTO aksel.	-




Ekstraudstyr

Varenummer	Betegnelse	Pris
10-0798	Krydskniv til 11 t kløver	1.910,00
10-0799	Krydskniv til 20 t kløver	2.775,00
18-TK-AH	Aluhus for brændekløverventil 11 tons	485,00

LÆSSE UDSTYR

Standard læsseskovle til hurtigkobling ophæng 9-25 tons



Standard læsseskovle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1100-20-2500-13	Standard læsseskovl	2500	2,0	43.365
1100-23-2650-13	Standard læsseskovl	2650	2,3	45.940
1100-25-2850-13	Standard læsseskovl	2850	2,5	46.305
1100-26-2650-13	Standard læsseskovl	2650	2,65	46.305
1100-26-3000-13	Standard læsseskovl	3000	2,6	47.040
1100-29-2850-13	Standard læsseskovl	2850	2,9	48.565
1100-31-3000-13	Standard læsseskovl	3000	3,1	49.560

Standard læsseskovle til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1100-33-2850-13	Standard læsseskovl	2850	3,3	56.805
1100-35-3000-13	Standard læsseskovl	3000	3,5	59.170
1100-37-3200-13	Standard læsseskovl	3200	3,7	61.900
1100-40-3000-13	Standard læsseskovl	3000	4,0	63.210
1100-42-3200-13	Standard læsseskovl	3200	4,2	65.940

Standard læsseskovle til vægtklasse 21-25 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1100-45-3200-1	Standard læsseskovl	3200	4,5	80.905
1100-48-3400-1	Standard læsseskovl	3400	4,8	83.635

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Merpris gummistop	2.415
Merpris ophæng til kilehurtigkobling	2.100
Stor V spildplade	3.990
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
9 stk. 2,5" tænder påsvejset	5.385
9 stk. 3,0" tænder påsvejset	6.520

Beskrivelse: **Skovlen er til almindelige læsseopgaver, der ikke er ekstra slidende.** Leveres med Volvo type hurtigkobling ophæng, glat skær samt bagskær.

LM Læsseskovle til let materiale som træflis og savsmuld 12-28 tons



Her vist i 12 m³ med
tilvalgt profilskær

LM læsseskovle til vægtklasse 12-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1105-50-2850-1	LM Læsseskovl	2650	4,0	63.000
1105-50-2850-1	LM Læsseskovl	2850	5,0	65.100
1105-60-3000-1	LM Læsseskovl	3000	6,0	67.200
1105-70-3000-1	LM Læsseskovl	3000	7,0	69.300

LM læsseskovle til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1105-80-3200-1	LM Læsseskovl	3200	8,0	84.945
1105-90-3400-1	LM Læsseskovl	3400	9,0	87.045
1105-10-3400-1	LM Læsseskovl	3400	10,0	89.145

LM læsseskovle til vægtklasse 21-28 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1105-12-3400-1	LM Læsseskovl	3400	12,0	104.790
1105-14-3700-1	LM Læsseskovl	3700	14,0	107.625

Tilvalg


Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Stor V spildplade	3.990
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
Bonus sider	3.150

Beskrivelse: Skovlen er konstrueret til læsning af let materiale som træflis og savsmuld.

Skovlen er lavet med vinduer for at give bedre oversigt

Hvis skovlen er min. 3400 mm er den med midtstiver

HD Læssekølvle til læsning i grusgrav til maskinvægt 9-25 tons



HD læssekølvle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1110-20-2500-13	HD læssekølv	2500	2,0	50.770
1110-23-2650-13	HD læssekølv	2650	2,3	53.785
1110-25-2850-13	HD Læssekølv	2850	2,5	54.600
1110-26-2650-13	HD Læssekølv	2650	2,65	54.600
1110-26-3000-13	HD læssekølv	3000	2,6	55.075
1110-29-2850-13	HD Læssekølv	2850	2,9	57.305
1110-31-3000-13	HD Læssekølv	3000	3,1	58.460

HD læssekølvle til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1110-33-2850-13	HD Læssekølv	2850	3,3	66.440
1110-35-3000-13	HD Læssekølv	3000	3,5	69.220
1110-37-3200-13	HD Læssekølv	3200	3,7	72.370
1110-40-3000-13	HD Læssekølv	3000	4,0	73.895
1110-42-3200-13	HD Læssekølv	3200	4,2	77.070

HD læssekølvle til vægtklasse 21-25 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1110-45-3200-13	HD Læssekølv	3200	4,5	94.630
1110-48-3400-13	HD Læssekølv	3400	4,8	97.810

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Merpris gummistop	2.415
Merpris ophæng til kilehurtigkobling	2.100
Stor V spildplade	3.990
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
9 stk. 2,5" tænder påsvejset	5.385
9 stk. 3,0" tænder påsvejset	6.520
Bonus sider	3.150

Beskrivelse:

Skovlen er lavet til hårdt brug, som f.eks. i grusgrav.
Hardoxy 450 bund, $\frac{1}{2}$ Hardox 450 side, sideskær i Hardox 450
Passer til Volvo type hurtigkobling ophæng, har glat skær og bagskær i slidstål

HD Læsseskovle til læsning i grusgrav til maskinvægt 25-35 tons



HD læsseskovle til vægtklasse 25-30 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1110-50-3200-13	HD Læsseskovl	3200	5,0	110.540
1110-55-3200-13	HD Læsseskovl	3200	5,5	113.770
1110-60-3400-13	HD Læsseskovl	3400	6,0	118.650
1110-65-3400-13	HD Læsseskovl	3400	6,5	123.585
1110-70-3400-13	HD Læsseskovl	3400	7,0	128.730

HD læsseskovle til vægtklasse 30-35 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1110-70-3700-13	HD Læsseskovl	3700	7,0	140.070
1110-75-3700-13	HD Læsseskovl	3700	7,5	146.530
1110-80-3700-13	HD Læsseskovl	3700	8,0	153.040

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	10.710
Merpris gummistop	2.415
Stor V spildplade	3.990
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.880
Bonus sider	4.200

Beskrivelse:

Skovlen er lavet til hårdt brug, som f.eks. i grusgrav.

Hardox 450 bund, $\frac{1}{2}$ Hardox 450 side, sideskær i Hardox 450

Passer til model Volvo type hurtigkobling ophæng, har glat skær og bagskær i slids

Ribbe Læsseskovle til sortering 9-25 tons



Ribbe læsseskovle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1375-25-2850-1	Ribbe læsseskovl	2850	2,5	61.425
1375-25-2850-1	Ribbe læsseskovl	2850	2,9	64.535
1375-31-3000-1	Ribbe læsseskovl	3000	3,1	65.415

Ribbe læsseskovle til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1375-35-3000-1	Ribbe læsseskovl	3000	3,5	78.625
1375-37-3200-1	Ribbe læsseskovl	3200	3,7	82.215
1375-40-3000-1	Ribbe læsseskovl	3000	4,0	83.950


Ribbe læsseskovle til vægtklasse 21-25 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1375-45-3200-1	Ribbe læsseskovl	3200	4,5	107.520
1375-48-3400-1	Ribbe læsseskovl	3400	4,8	111.110

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Stor V-spildplade	3.990
9 stk. 2,5" tænder påsvejset	5.385
9 stk. 3,0" tænder påsvejset	6.520
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
Beskrivelse: Skovlen er konstrueret til læsning og sortering af sten og affald Ribber i rundjern ½ Hardox side	

Læsseskovle med hydraulisk overgreb 9-21 tons



Læsseskovl med hydr. overgreb til vægtklasse 9-16 tons - Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1140-20-2500-13	Læsseskovl m overgreb	2500	2,0	94.815
1140-23-2650-13	Læsseskovl m overgreb	2650	2,3	96.075
1140-25-2850-13	Læsseskovl m overgreb	2850	2,5	96.390
1140-26-2650-13	Læsseskovl m overgreb	2650	2,65	96.390
1140-26-3000-13	Læsseskovl m overgreb	3000	2,6	96.075
1140-29-2850-13	Læsseskovl m overgreb	2850	2,9	100.695
1140-31-3000-13	Læsseskovl m overgreb	3000	3,1	100.590

Læsseskovl med hydr. overgreb til vægtklasse 16-21 tons - Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1140-33-2850-13	Læsseskovl m overgreb	2850	3,3	109.725
1140-35-3000-13	Læsseskovl m overgreb	3000	3,5	112.035
1140-37-3200-13	Læsseskovl m overgreb	3200	3,7	114.660
1140-40-3000-13	Læsseskovl m overgreb	3000	4,0	115.920
1140-42-3200-13	Læsseskovl m overgreb	3200	4,2	118.545

Læsseskovl med hydr. overgreb til vægtklasse 21-25 tons - Volvo type hurtigkobling


Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1140-45-3200-1	Læsseskovl m overgreb	3200	4,5	135.240
1140-48-3400-1	Læsseskovl m overgreb	3400	4,8	137.550

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.355
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Merpris ophæng til kilehurtigkobling	2.100
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775

Beskrivelse: Læsseskovl med overgreb hvor cylinderne er komplet beskyttede i kasse

Læsseskovle med plastikindlæg 9-25 tons



Standard læsseskovle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1100-20-2500-13	Standard læsseskovl	2500	2,0	71.190
1100-23-2650-13	Standard læsseskovl	2650	2,3	74.920
1100-25-2850-13	Standard læsseskovl	2850	2,5	76.755
1100-26-2650-13	Standard læsseskovl	2650	2,65	76.755
1100-26-3000-13	Standard læsseskovl	3000	2,6	77.490
1100-29-2850-13	Standard læsseskovl	2850	2,9	81.115
1100-31-3000-13	Standard læsseskovl	3000	3,1	84.210

Standard læsseskovle til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr DKK	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris
1100-33-2850-13	Standard læsseskovl	2850	3,3	93.555
1100-35-3000-13	Standard læsseskovl	3000	3,5	98.020
1100-37-3200-13	Standard læsseskovl	3200	3,7	101.800
1100-40-3000-13	Standard læsseskovl	3000	4,0	105.210
1100-42-3200-13	Standard læsseskovl	3200	4,2	107.940

Standard læsseskovle til vægtklasse 21-25 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1100-45-3200-1	Standard læsseskovl	3200	4,5	128.155
1100-48-3400-1	Standard læsseskovl	3400	4,8	134.035


Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Merpris ophæng til kilehurtigkobling	2.100
Stor V spildplade	3.990
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775

Beskrivelse: Læsseskovl med plastindlæg

Skovlen bruges til klæbende materiale for at undgå at materialet sætter sig fast Leveres med Volvo type hurtigkobling ophæng, glat skær samt bagskær.

Læsseskovl med overgreb 9-18 tons



Læsseskovl med overgreb 9-15 T - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1141-25-2500-1	Læsseskovl med overgreb	2500	2,5	71.400
1141-25-2650-1	Læsseskovl med overgreb	2650	2,5	72.450
1141-30-2650-1	Læsseskovl med overgreb	2650	3,0	75.600

Læsseskovl med overgreb 15-18 T - ophæng Volvo type hurtigkobling

1141-32-2850-1	Læsseskovl med overgreb	2850	3,2	85.050
1141-35-3000-1	Læsseskovl med overgreb	3000	3,5	87.150

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Merpris ophæng til kilehurtigkobling	2.100
Profilskær/pileskær P151 påsvejset	3.035
9 stk. 2,5" tænder påsvejst	5.385
9 stk. 3,0" tænder påsvejst	6.520

Beskrivelse: Til læsning af materialer som f.eks. kompost, grenaffald og lignende

Læsseskovle til Kompakte læssemaskiner 3-10 tons



Standard læsseskovle til kompakt maskiner - vægtklasse 2-3,5 tons

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK
1120-400-1400-1	Læsseskovl	1400	400	11.365

Standard læsseskovle til kompakt maskiner - vægtklasse 3,5-5,5 tons

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK
1120-800-1730-1	Læsseskovl	1700	800	14.595
1120-1150-1930-1	Læsseskovl	1900	1150	15.880
1120-1000-2000-1	Læsseskovl	2000	1000	16.225

Standard læsseskovle til kompakt maskiner - vægtklasse 5-8 tons

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK
1120-1200-2030-1	Læsseskovl	2000	1200	16.435
1120-1350-2230-1	Læsseskovl	2200	1350	18.035

Standard læsseskovle til kompakt maskiner - vægtklasse 8-10 tons

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/L	Pris DKK
1120-1600-2250-1	Læsseskovl	2250	1600	19.845
1120-1400-2400-1	Læsseskovl	2400	1400	21.080
1120-1500-2500-1	Læsseskovl	2500	1500	21.420

Beskrivelse:


Den lille læsseskovl er tilpasset brug til kompakte læssemaskiner

Bagkanten er lavet af HB500 slidstål for at opnå længere levetid når skovlen bruges til at rette af med i forbindelse med belægningsarbejde. Skovlen er samtidig lavet med god fylde og -tømmeevne

Direkte montering

5.355

Grenskovl til vægtklasse 12-21 tons



Grenskovl til vægtklasse 12-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Spyd	Pris DKK
1041-3000-2650-1	Grenskovl	2650	3,0	9,0	104.475
1041-4000-2850-1	Grenskovl	2850	4,0	10,0	111.720

Grenskovl til vægtklasse 16-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Spyd	Pris DKK
1041-4500-3000-1	Grenskovl	3000	4,5	10,0	122.325
1041-5500-3200-1	Grenskovl	3200	5,5	11,0	128.835

Højdetipskovle til vægtklasse 9-21 tons



Højdetipskovle til vægtklasse 9-15 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1250-20-2500-Z2	Standard højdetipskovl	2500	2,0	98.595
1250-25-2650-Z2	Standard højdetipskovl	2650	2,5	99.225
1250-30-2650-Z2	Standard højdetipskovl	2650	3,0	101.850
1250-35-2650-Z2	Standard højdetipskovl	2650	3,5	104.685
1250-40-2750-Z2	Standard højdetipskovl	2750	4,0	107.100

Højdetipskovle til vægtklasse 15-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1250-40-2850-Z2	Standard højdetipskovl	2850	4,0	120.750
1250-45-2850-Z2	Standard højdetipskovl	2850	4,5	123.900
1250-50-3000-Z2	Standard højdetipskovl	3000	5,0	128.100
1250-55-3000-Z2	Standard højdetipskovl	3000	5,5	133.350
1250-60-3000-Z2	Standard højdetipskovl	3000	6,0	135.450

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.775
Direkte montering inkl. linieborring (maskiner over 15 T)	9.345
Lille V spildplade	2.940
Spildplade rundjern	3.990
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Centralsmøring	14.700

Beskrivelse: Skovlen leveres med glat skær, dæmpede cylindere og spildplade ved bagramme

Højdetipskovle – landbrugsmodel 9-20 tons



Højdetipskovle til vægtklasse 9-20 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1254-25-2500-1	Højdetipskovl - landbrug	2500	2,5	77.700
1254-25-2650-1	Højdetipskovl - landbrug	2650	2,5	78.225
1254-30-2650-1	Højdetipskovl - landbrug	2650	3,0	79.800
1254-35-2850-1	Højdetipskovl - landbrug	2850	3,5	81.900
1254-40-2850-1	Højdetipskovl - landbrug	2850	4,0	84.000
1254-40-3000-1	Højdetipskovl - landbrug	3000	4,0	84.000
1254-45-2850-1	Højdetipskovl - landbrug	2850	4,5	88.200
1254-45-3000-1	Højdetipskovl - landbrug	3000	4,5	89.250
1254-50-3000-1	Højdetipskovl - landbrug	3000	5,0	94.500

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.355
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Lille V-spildplade	2.940
Spildgitter i rundjern	3.990
Profilskær/pileskær P151 påsvejset	3.035
Centralsmøring	12.600

Beskrivelse: Til læsning af løse materialer under ca. 1000 kg/m³

Skovlen er lavet med dæmpede cylindere, der mindsker slid på maskinen og giver mere behagelig arbejdsgang

Højdetipskovle til affaldshåndtering 9-21 tons



Højdetipskovle til vægtklasse 9-15 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1250-20-2500-Z2	Waste højdetipskovl	2500	2,0	106.805
1250-25-2650-Z2	Waste højdetipskovl	2650	2,5	108.360
1250-30-2650-Z2	Waste højdetipskovl	2650	3,0	111.710
1250-30-2750-Z2	Waste højdetipskovl	2750	3,0	112.160
1250-35-2650-Z2	Waste højdetipskovl	2650	3,5	114.085
1250-35-2750-Z2	Waste højdetipskovl	2750	3,5	115.030
1250-40-2750-Z2	Waste højdetipskovl	2750	4,0	116.930

Højdetipskovle til vægtklasse 15-21 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m³	Pris DKK
1250-40-2850-Z2	Waste højdetipskovl	2850	4,0	132.375
1250-45-2850-Z2	Waste højdetipskovl	2850	4,5	133.245
1250-45-3000-Z2	Waste højdetipskovl	3000	4,5	134.560
1250-50-2850-Z2	Waste højdetipskovl	2850	5,0	137.355
1250-50-3000-Z2	Waste højdetipskovl	3000	5,0	138.665
1250-55-3200-Z2	Waste højdetipskovl	3200	5,5	148.335
1250-60-3000-Z2	Waste højdetipskovl	3200	6,0	150.675

Tilvalg

		Merpris DKK
	Direkte montering	5.775
	Direkte montering inkl. linieboring (maskiner over 15 T)	9.345
	Centralsmøring	14.700
Beskrivelse:	Skovlen leveres med bolt-on skær	
	Inkl. Spildgitter i rundjern (eller V-spildplade)	
	Inkl. Hælplader	
	Inkl. Ekstra beskyttelse ved cylindere Med dæmpede cylindere	
	Laves til TPL linkled eller Z-bar	

Højdetipskovle til let materiale 350-800 kg/m³ - Vægtklasse 9-30 tons



LM Højdetipskovle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1252-30-2500-1	LM højdetipskovl	2500	3,0	102.900
1252-35-2650-1	LM højdetipskovl	2650	3,5	106.050
1252-40-2650-1	LM højdetipskovl	2750	4,0	112.560
1252-50-2850-1	LM højdetipskovl	2850	5,0	118.650

LM Højdetipskovle til vægtklasse 16-23 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1252-60-2850-1	LM højdetipskovl	2850	6,0	130.935
1252-70-3000-1	LM højdetipskovl	3000	7,0	136.290
1252-80-3200-1	LM højdetipskovl	3200	8,0	143.765

LM højdetipskovle til vægtklasse 23-30 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1252-95-3400-1	LM højdetipskovl	3700	9,5	187.425
1252-11-3700-1	LM højdetipskovl	3700	11,0	203.175

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.355
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
Centralsmøring	12.600

Beskrivelse: Skovlen er konstrueret til læsning af let materiale som træflis og savsmuld

Skovlen er lavet med vinduer for at give bedre oversigt

Hvis skovlen er mere end 3200 mm bred, er den med midtstiver

Inkl. Spildplade over bagramme

Med dæmpede cylindere

LM Højdetipskovle indv. cylinder 350-500 kg/m³ - Vægtklasse 9-23 tons



LM Højdetipskovle til vægtklasse 9-16 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1253-40-2750-1	LM højdetipskovl	2750	4,0	100.800
	LM højdetipskovl	2500	4,5	102.900
	LM højdetipskovl	2750	4,5	103.950
1253-50-2850-1	LM højdetipskovl	2850	5,0	109.200

LM Højdetipskovle til vægtklasse 16-23 tons - ophæng Volvo type hurtigkobling

Varenr.	Tekst	Bredde/mm	Indhold/m ³	Pris DKK
1253-60-2850-1	LM højdetipskovl	2850	6,0	
1253-70-3000-1	LM højdetipskovl	3000	7,0	
1253-80-3200-1	LM højdetipskovl	3200	8,0	

Tilvalg

Tekst	Merpris DKK
Direkte montering	5.355
Direkte montering (maskiner over 15 T)	9.345
Profilskær/pileskær P151 (151 mm tykt) påsvejset	3.035
Profilskær/pileskær P203 (203 mm tykt) påsvejset	5.775
Automatisk centralsmøring	12.600
Manuel centralsmøring	5.250
Beskrivelse:	Skovlen er konstrueret til læsning af let materiale som træflis og savsmuld
	Skovlen er lavet med vinduer for at give bedre oversigt

Hydraulisk Volvo type hurtigkoblinger til læssemaskiner – Vægtklasse 9-36 tons



Hydraulisk Volvo model B hurtigkobling til vægtklasse 9-12 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
3411-1	Volvo type BM - model B	30.450

Hydraulisk Volvo model B hurtigkobling til vægtklasse 12-16 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
3411-2	Volvo type BM - model B	37.695

Hydraulisk Volvo model B hurtigkobling til vægtklasse 16-21 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
3411-3	Volvo type BM - model B	40.530

Hydraulisk Volvo model C hurtigkobling til vægtklasse 21-25 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
3412-1	Volvo type BM - model C	59.010

Hydraulisk Volvo model C hurtigkobling til vægtklasse 25-30 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
HKCH-1	Volvo type BM - model C	66.150

Ophæng

1 sæt Volvo ophæng model B	5.145
1 sæt Volvo ophæng model C	10.290

Beskrivelse **Ekstra sikkerhed med markører, maskinføreren kan se inde fra kabinen**
Prisen inkluderer Viby gummistop
Hurtigkoblingen leveres uden slanger til maskinen

Hydraulisk Volvo type hurtigkoblinger til læssemaskiner – Vægtklasse 30-36 tons



Hydraulisk model C hurtigkobling til 30-36 T maskine

Varenr	Tekst	Pris DKK
HKCH-2	Volvo type BM - model C (2)	78.225

Beskrivelse Ekstra sikkerhed med markører, maskinføreren kan se inde fra kabinen
Kraftigt design
Hurtigkoblingen leveres uden slanger til maskinen

Hydraulisk KHK hurtigkobling til læssemaskiner 9-23 tons



Hydraulisk KHK kilehurtigkobling til vægtklasse 9-16 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
KHK70-1	KHK70 hurtigkobling	43.050

Hydraulisk KHK kilehurtigkobling til vægtklasse 16-23 tons

Varenr	Tekst	Pris DKK
KHK70-2	KHK70 hurtigkobling	49.140

Beskrivelse: KHK kilehurtigkoblingen laves med 2 cylindere.
KHK med 2 låsekiler der holder hurtigkoblingen fri for slør og sidder tæt på maskinen.

Hurtigkoblingen leveres uden slanger til maskinen

Palleramme til læssemaskiner - manuelt justerbare 12-20 tons



Til læssemaskiner 12-20 T - ophæng model B

Varenr.	Tekst	Gafier	Max last	Last		Rammebredde	Pris DKK
				dimension/mm	center		
1750-125501200	Palleramme	125x50x1200	5 T	500 mm		1500	21.210
1750-125501500	Palleramme	125x50x1500	5 T	500 mm		1500	22.680
1750-125501800	Palleramme	125x50x1800	5 T	500 mm		1500	23.625
1750-150501200	Palleramme	150x50x1200	6 T	600 mm		1500	28.665
1750-150501500	Palleramme	150x50x1500	6 T	600 mm		1500	29.925
1750-150501800	Palleramme	150x50x1800	6 T	600 mm		1500	30.975
1750-150601200	Palleramme	150x60x1200	8 T	600 mm		1500	30.975
1750-150601500	Palleramme	150x60x1500	8 T	600 mm		1500	32.025
1750-150601800	Palleramme	150x60x1800	8 T	600 mm		1500	33.445

Tilvalg

Tekst	Pris DKK
Merpris hvis bredden på pallerammen øges til 2000 mm	2.625
Merpris KHK ophæng (OBS rammen skal være min. 1750 mm bred)	2.100

Beskrivelse

Pallegaflerne er manuelt justerbare


Kornskubber med kædeophæng



Kornskubber med kæde til model B (Volvo L90) hurtigkobling ophæng

Varenr	Tekst	Længde	Bredde blad	Pris DKK
1700-2000-5000	Kornskubber	5 m	2000 mm	89.145
1700-3000-5000	Kornskubber	5 m	3000 mm	92.295
1700-2000-6000	Kornskubber	6 m	2000 mm	95.025
1700-3000-6000	Kornskubber	6 m	3000 mm	98.490
1700-2000-8000	Kornskubber	8 m	2000 mm	106.050
1700-3000-8000	Kornskubber	8 m	3000 mm	109.200

Beskrivelse Kornskubberen laves med kædeophæng og drejepunkt, der bevirker at hurtigkobling og maskinearme ikke beskadiges hvis maskinføreren ved et uheld banker bladet ned i jorden.



Smedevangen 1-3, 3540 Lynge

Tlf. 7026 0570

CVR. 34689482

info@vibco.dk

www.vibco.dk